



VE
RI
TAS
CHRISTO ET ECCLESIAE
SIGILLVM ACADEMIAE HARVARDIANAE IN NOV · ANG

CATALOGUE
LATIN ET FRANÇOIS
DES ARBRES
ET ARBUSTES.


1/6.

CATALOGUE
LATIN ET FRANÇOIS
DES ARBRES
ET ARBUSTES

Qu'on peut cultiver en France, & qui peuvent résister en pleine terre pendant l'hiver ;

Auquel on a joint la liste des Plantes nouvelles, gravées & publiées tout récemment.

Pierre Joseph

Par M. BUC'HOZ, Médecin-Botaniste de MONSIEUR, ancien Démonstrateur de Botanique au Collége Royal de Nancy.

à Paris le 2 Mars 1814

A LONDRES.

M. DCC. LXXXV.

PRÉFACE.

DEPUIS long-tems on desire en France un Traité sur les Arbres & Arbustes, qu'on peut cultiver en pleine terre ; nous y travaillons sérieusement : mais avant de le mettre au jour, nous avons pensé qu'il seroit à propos de publier un Catalogue François & Latin de ces Arbres & Arbustes, que nous avons porté jusqu'à plus de 800, & auquel il n'est pas douteux que dans la suite nous pourrons en ajouter d'autres, par les recherches que nous ne cesserons de faire, tant en France qu'en Angleterre ; nous les faisons même graver : il en paroît actuellement cinq décades, dont nous rapportons les noms à la fin de ce Catalogue. Lorsqu'il y aura

100 Planches gravées, nous donnerons l'explication de ces Planches, & la maniere de cultiver les Arbres & Arbustes qui y seront représentés, avec leur utilité. Une pareille Collection ne peut être que favorablement accueillie par ceux qui aiment les Bosquets & Jardins à l'Angloise. Quoi de plus beau & de plus curieux que de pouvoir réunir dans un petit espace de terrain plus de 800 Arbres & Arbustes, qui, quoiqu'étrangers pour la plupart, peuvent résister à notre climat, & méritent d'occuper une place dans nos Jardins, tant par la beauté de leurs feuillages, que par celle de leurs fleurs & de leurs fruits; aussi nous osons nous flatter que les grands Seigneurs & les amateurs voudront bien encoura-

ger nos travaux, & nous mettre à même de terminer une entreprise si intéressante. Jusqu'à présent nous avons sacrifié notre vie, nos veilles & notre fortune au desir de nous rendre utile à nos compatriotes; si nous n'avons pas toujours réussi, nous espérons au moins qu'on nous saura gré du zele qui nous a animé en tout tems, & qu'il se trouvera des ames assez compatissantes pour nous favoriser & ranimer notre ardeur, que des circonstances malheureuses tendent à anéantir entiérement; nous les prions de vouloir bien accepter la dédicace que nous leur faisons de cet Opuscule.

Nous avons joint à ce Catalogue la liste des nouvelles Plantes que nous avons fait graver, avec l'éty-

mologie de la plupart des noms nouveaux que nous leur avons donnés. Ce petit Essai peut servir de suite à nos *Étrennes du Printems, aux Habitans de la Campagne & aux Herboristes*, que nous avons publiés en 1781, & qui est la seule édition que nous reconnoissons : il sera de même format, aussi bien imprimé, & formera le second volume de notre Collection Botanique, Naturelle, Physique & Economique. Le troisieme volume sera destiné aux Plantes qui peuvent servir à la teinture & à la peinture.

CATALOGUE



CATALOGUE
DES ARBRES
ET ARBUSTES,

Qu'on peut cultiver en pleine Terre.

---

1. *A*CER *Tartaricum.* L'Erable de Tartarie.
2. *Pseudoplatanus.* L'Erable à feuilles de platane.
3. *Acer foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.
4. *Acer rubrum.* L'Erable de Virginie.
5. *Acer rubrum flore pallido.* L'Erable à fleurs pâles.
6. *Acer saccharinum.* L'Erable à sucre.
7. *Acer Platanoides.* L'Erable Sycomore.

8. *Acer Pensylvanicum.* L'Erable de Pensylvanie.

9. *Acer campestre.* Le petit Erable.

* 10. *Acer Monspessulanum.* L'Erable de Montpellier.

11. *Acer Creticum.* L'Erable de Candie.

12. *Acer negundo.* L'Erable à feuilles de frêne.

13. *Acer Floridanum.* L'Erable de la Floride.

* 14. *Acer opalus.* L'Erable opale.

15. *Acer foliis laciniatis.* Le même à feuilles laciniées.

16. *Acer Canadense.* L'Erable du Canada.

17. *Acer sempervirens.* L'Erable toujours verd.

18. *Æsculus Hippocastanum.* Le Marronier d'Inde.

19. *Æsculus luteo variegatum.* Le même à feuilles panachées de jaune.

20. *Æsculus albo variegatum.* Le même à feuilles panachées de blanc.

21. *Æsculus Pavia.* Le Pavia, ou le petit

Marronier d'Inde à fleurs rouges.

22. *Æsculus flore luteo*. Le même à fleurs jaunes.

* 23. *Albonia peregrina*. L'Albon étranger.

24. *Amorpha fruticosa*. L'Amorpha en arbrisseau.

* 25. *Amygdalus persica*. L'Amandier-pêcher.

26. *Amygdalus flore pleno*. Le même à fleurs doubles.

27. *Amygdalus pumila*. Le petit Amandier.

28. *Amygdalus communis*. L'Amandier commun.

29. *Amygdalus nana*. L'Amandier nain.

30. *Amygdalus flore pleno*. Le même à fleurs doubles.

31. *Amygdalus dulcis*. L'Amandier doux.

32. *Amygdalus amara*. L'Amandier amer.

33. *Amygdalus sativa*. L'Amandier cultivé.

34. *Amygdalus Orientalis*. L'Amandier Oriental.

35. *Andromeda polifolia major*. L'Andromede de la grande espece, à feuilles de pouillot.

36. *Andromeda polifolia minor.* L'Andromede de la petite espece à feuilles de pouillot.

37. *Andromeda polifolia minima.* L'Andromede de la très-petite espece à feuilles de pouillot.

38. *Andromeda Mariana foliis ovatis.* L'Andromede des Isles Marianes à feuilles ovales.

39. *Andromeda Mariana foliis lanceolatis.* L'Andromede des Isles Marianes à feuilles lancéolées.

40. *Andromeda paniculata.* L'Andromede à panicule.

* 41. *Andromeda racemosa.* L'Andromede à grappes.

42. *Andromeda arborea.* L'Andromede en arbre.

43. *Andromeda Calyculata.* L'Andromede à Bractée.

44. *Andromeda Dabœcia.* L'Andromede d'Ecosse.

45. *Andromeda ferruginea.* L'Andromede ferrugineux.

46. *Andromeda lucida.* L'Andromede luisant.

47. *Andromeda myrtifolia.* L'Andromede à feuilles de myrthe.

48. *Andromeda axillaris latifolia.* L'Andromede axillaire à larges feuilles.

49. *Andromeda axillaris angustifolia.* L'Andromede axillaire à feuilles étroites.

50. *Andromeda globulifera.* L'Andromede à globules.

51. *Andromeda pilulifera.* L'Andromede à pilules.

* 52. *Andromeda serratifolia.* L'Andromede à feuilles découpées à dents de scie.

53. *Annona triloba.* La Guanabane à trois lobes, l'assiminier.

54. *Annona glabra.* La Guanabane lisse.

55. *Aralia spinosa.* L'Angélique épineuse.

56. *Aralia Nudicaulis.* La Salsepareille de Terre-Neuve.

* 57. *Arbutus Alpina.* L'Arbousier des Alpes.

* 58. *Arbutus andrachne.* Le Fraiſier en arbres à feuilles entieres.

59. *Arbutus unedo latifolia.* L'Arbouſier commun, le Fraiſier en arbre à larges feuilles.

60. *Arbutus unedo latifolia flore rubro.* Le Fraiſier en arbre à larges feuilles & à fleurs rouges.

61. *Arbutus unedo latifolia flore pleno.* Le Fraiſier en arbre à larges feuilles & à fleurs doubles.

62. *Arbutus unedo foliis undulatis.* L'Arbouſier à feuilles ondulées.

* 63. *Arbutus uva urſi.* La Bouſſerole.

64. *Ariſtolochia arboreſcens.* L'Ariſtoloche en arbre.

65. *Ariſtolochia odoratiſſima.* Le Contrayerva de la Jamaïque.

* 66. *Ariſtolochia 'pellata.* L'Ariſtoloche à rondache, l'Ariſtoloche à fleurs en forme de chapeau.

67. *Aſcyrum Crux Andreæ.* La Croix de Saint André.

68. *Astragalus tragacantha.* La Barbe de Bouc.

* 69. *Atragene Alpina.* La Clématite croisette des Alpes.

70. *Atriplex halimus.* Le Pourpier de mer.

71. *Azalea viscosa alba.* L'Azalée visqueuse blanche.

72. *Azalea viscosa variegata.* L'Azalée visqueuse panachée.

73. *Azalea glauca glabra.* L'Azalée glauque lisse.

74. *Azalea glauca scabra.* L'Azalée glauque raboteuse.

75. *Azalea nudiflora variegata.* L'Azalée panachée à fleurs nues.

76. *Azalea nudiflora carnea.* L'Azalée incarnate à fleurs nues.

77. *Azalea nudiflora rubra.* L'Azalée rouge à fleurs nues.

78. *Azalea nudiflora crispa.* L'Azalée crêpue à fleurs nues.

79. *Azalea coccinea.* L'Azalée couleur d'écarlate.

80. *Azalea tomentosa*. L'Azalée cotoneuse.
81. *Baccharis halimifolia*. La Bacchante de Virginie.
82. *Berberis vulgaris*. L'Epine-vinette commune.
83. *Berberis absque nucleo*. L'Epine-vinette sans noyau.
84. *Betula alba*. Le Bouleau blanc.
* 85. *Betula nigra*. Le Bouleau noir.
86. *Betula lenta*. Le Bouleau tardif.
87. *Betula nana*. Le Bouleau nain.
* 88. *Betula pumila Canadensis*. Le petit Bouleau du Canada.
89. *Betula excelsa Canadensis*. Le Bouleau élevé du Canada.
90. *Betula papyrifolia*. Le Bouleau à feuilles en forme de papier.
91. *Betula alnus*. L'Aune.
92. *Betula alnus laciniata*. L'Aune à feuilles laciniées.
93. *Betula alnus incana*. L'Aune blanchâtre.
94. *Betula alnus glutinosa*. L'Aune glutineux.

95. *Betula alnus Americana.* L'Aune d'Amérique.

96. *Betula angulata.* Le Bouleau anguleux.

97. *Bignonia Catalpa.* Le Catalpa.

98. *Bignonia radicans.* La Bignon qui jette des racines.

99. *Bignonia radicans minor.* La Bignon plus petite.

100. *Bignonia unguis Cati.* La Liane au Chat.

101. *Bupleurum fruticosum.* Le Sefeli d'Ethiopie.

* * 102. *Buxus Balearica.* Le Buis de l'Isle Minorque.

103. *Buxus sempervirens.* Le Buis toujours verd, le Buis béni.

104. *Buxus myrtifolia.* Le Buis à feuilles de myrthe.

305. *Buxus argentata.* Le Buis argenté.

106. *Buxus aureo variegata.* Le Buis doré.

107. *Buxus suffruticosa.* Le Buis en faule, arbrisseau.

108. *Calycanthus floridus.* La Pampadour fleurie.

109. *Calycanthus precox.* La Pampadour précoce.

110. *Carpinus Betulus.* Le Charme.

111. *Carpinus Betulus quercifolia.* Le Charme à feuilles de chêne.

112. *Carpinus Ostrya.* Le Bois dur des Canadiens.

113. *Carpinus Orientalis.* Le Charme Oriental.

114. *Cassine Peragua.* Le Cassin de la Caroline.

115. *Cassine oppositifolia.* Le Cassin à feuilles opposées.

116. *Ceanothus Americanus.* Le Ceanothier d'Amérique.

117. *Celastrus scandens.* Le Bois de Merle grimpant.

118. *Celastrus Bullatus.* Le Bois de Merle à Bulle.

* 119. *Celastrus pyracantha.* Le Bois de Merle pyracanthe.

120. *Celtis Australis.* Le Micocoulier de Provence.

121. *Celtis Orientalis.* Le Micocoulier Oriental.

122. *Celtis variegatus.* Le Micocoulier panaché.

123. *Celtis Occidentalis.* Le Micocoulier Occidental.

124. *Cephalanthus Occidentalis.* Le Bois à bouton.

125. *Cercis Siliquastrum.* L'Arbre de Judas.

126. *Cercis Canadensis.* Le Gaînier du Canada.

127. *Chionanthus Virginicus.* Le Chionanthier de Virginie.

128. *Chionanthus Virginicus latifolius.* Le Chionantier de Virginie à larges feuilles.

129. *Cistus populifolius.* Le Ciste à feuilles de peuplier.

130. *Cistus laurifolius.* Le Ciste à feuilles de laurier.

131. *Cistus ladaniferus.* Le Ladanum d'Espagne.

132. *Cistus Monspeliensis.* Le Ciste de Montpellier.

133. *Cistus incanus*. Le Ciste blanchâtre.
134. *Cistus salvifolius*. Le Ciste à feuilles de sauge.
135. *Cistus crispus*. Le Ciste crêpu.
136. *Cistus Italicus*. Le Ciste d'Italie.
137. *Cistus Helianthemum*. L'Helianthème, l'herbe d'or.
138. *Cistus Apenninus*. Le Ciste du mont Apennin.
139. *Cistus salicifolius*. Le Ciste à feuilles de saule.
140. *Clematis vitalba*. L'Herbe aux Gueux.
141. *Clematis crispa*. La Clématite crêpue.
142. *Clematis viticella*. La petite Vigne.
143. *Clematis viticella flore pleno*. La petite Vigne à fleurs doubles.
144. *Clematis viticella flore rubro*. La Clématite à fleurs rouges.
145. *Clematis viticella flore purpureo*. La Clématite à fleurs pourpres.
146. *Clematis viticella flore cæruleo*. La Clématite à fleurs bleues.

147.

147. *Clematis Balearica.* La Clématite de Minorque.

148. *Clematis Orientalis.* La Clématite orientale.

149. *Clematis cirrhosa.* La Clématite à vrilles.

150. *Clematis Virginica.* La Clématite de Virginie.

151. *Clematis flammula.* La Clématite, ou la Flamme de Montpellier.

152. *Clematis maritima.* La Clématite maritime.

153. *Clematis erecta.* La Clématite élevée.

154. *Clematis integrifolia.* La Clématite à feuilles entieres.

155. *Clematis dioica.* La Clématite dioique.

156. *Clematis Siberica.* La Clématite de Sibérie.

157. *Cletra alnifolia.* Le Cletra à feuilles d'aune.

158. *Cletra alnifolia nana.* Le Cletra nain.

B

159. *Cneorum tricoccon.* La Camelée à trois capſules.

160. *Colutea arboreſcens.* Le Baguenaudier en arbre.

161. *Colutea Orientalis.* Le Baguenaudier Oriental.

162. *Colutea media.* Le Baguenaudier moyen.

163. *Colutea Iſtria.* Le Baguenaudier de l'Iſtrie.

164. *Coriaria myrtifolia.* Le Rondon à feuilles de myrthe.

165. *Cornus Florida.* Le Cornouiller mâle de la Virginie.

166. *Cornus maſ.* Le Cornouiller commun.

167. *Cornus fœmina.* Le Cornouiller femelle.

168. *Cornus ſanguinea.* Le Cornouiller ſanguin, le bois puant.

169. *Cornus alba.* Le Cornouiller blanc.

170. *Cornus novæ Belgiæ.* Le Cornouiller de la nouvelle Flandre.

171. *Cornus ſtricta.* Le Cornouiller ſerré.

172. *Coronilla emerus.* Le Baguenaudier des jardins.

173. *Coronilla coronata.* La Coronille couronnée.

174. *Corylus avelana.* Le Noiſetier des bois.

175. *Corylus ſativa.* Le Noiſetier franc.

176. *Corylus ſativa fructu rubro.* Le Noiſetier à fruit rouge.

177. *Corylus ſativa fructu maximo.* L'Avelinier à gros fruit rond.

178. *Corylus colurna.* Le Noiſetier du Levant.

179. *Corylus cornuta.* Le Noiſetier à fruit cornu.

180. *Cratægus oxyacantha.* L'Aube-épine.

* 181. *Cratægus oxyacantha flore pleno carneo.* L'Aube-épine à fleurs doubles incarnates.

182. *Cratægus præcox.* L'Aube-épine printaniere.

183. *Cratægus oxyacantha flore flavo.* L'Aube-épine à fleurs jaunes.

184. *Cratægus Azarolus.* L'Azerolier blanc d'Italie.

185. *Cratægus prunifolius.* L'Epine à feuilles de prunier.

186. *Cratægus salicifolius.* L'Epine à feuilles de saule.

187. *Cratægus coccinea.* L'Alizier à fruit couleur d'écarlate.

188. *Cratægus crus Galli.* L'Azerolier de Virginie, la Cuiffe de Coq.

189. *Cratægus dulcis.* L'Alizier doux.

190. *Cratægus acerifolia.* L'Alizier à feuilles d'érable.

191. *Cratægus pyrifolia.* L'Alizier à feuilles de poirier.

192. *Cratægus tomentosa.* L'Alizier cotoneux.

193. *Cratægus flava.* L'Alizier à fleurs jaunes.

194. *Cratægus Pensylvanica.* L'Alizier de Pensylvanie.

195. *Cratægus aria.* L'Allouchier de Bourgogne.

196. *Cratægus torminalis.* L'Alizier commun.

197. *Cupressus sempervirens.* Le Cyprès toujours verd.

198. *Cupressus horizontalis.* Le Cyprès horizontal.

199. *Cupressus Lusitanica.* Le Cyprès de Portugal.

200. *Cupressus Thyoïdes.* Le Cyprès en forme de Thuia.

201. *Cupressus Disticha.* Le Cyprès de Virginie.

202. *Cytisus laburnum angustifolium.* Le Cytise des Alpes à feuilles étroites.

203. *Cytisus laburnum latifolium.* Le Cytise laubour à larges feuilles.

204. *Cytisus laburnum foliis variegatis.* Le Cytise laubour à feuilles panachées.

205. *Cytisus nigricans.* Le Cytise noirâtre.

206. *Cytisus sessifolius.* Le Cytise à feuilles sessiles.

207. *Cytisus hirsutus.* Le Cytise hérissé.

208. *Cytisus supinus.* Le Cytise courbé.

209. *Cytisus Austriacus.* Le Cytise d'Autriche.

210. *Cytisus Tartaricus.* Le Cytise de Tartarie.

211. *Cytisus glutinosus.* Le Cytise glutineux.

212. *Daphne Laureola.* Le Lauréole.

213. *Daphne Mezereum rubrum.* Le joli Bois, le Mezereum rouge.

214. *Daphne præcox flore rubro.* Le joli Bois printannier.

215. *Daphne præcox flore albo.* Le joli Bois à fleurs blanches.

216. *Daphne Alpina.* Le Garou de Navarre à feuilles de genevrier. La Thymelée des Alpes.

217. *Daphne Cneorum.* La Thymelée des Pyrénées à fleurs pourpres & très-odorantes.

218. *Daphne Tartonraira.* La Tartonraire des Marseillois.

219. *Diospyros lotus.* Le Planqueminier à petits fruits & à larges feuilles.

220. *Diospyros Virginiana*. Le Planque-minier de la Louisiane à gros fruit.

221. *Dirca palustris*. Le Bois de Plomb des Marais.

222. *Elæagnus angustifolia*. L'Olivier sauvage de Bohême.

223. *Elæagnus rotundifolia*. L'Olivier sauvage à feuilles rondes.

224. *Elæagnus Orientalis*. L'Olivier sauvage Oriental.

225. *Empetrum nigrum*. Le Vacinet noir.

226. *Ephredra distachya*. Le Raisin de mer d'Espagne.

227. *Ephredra monostochya*. L'Ephredre de Sibérie.

228. *Epigea repens*. L'Epigée traçante.

229. *Erica vulgaris*. La Bruyere commune.

230. *Erica Tetralix*. Le Tetralis de Saint-Léger.

231. *Erica cinerea*. La Bruyere cendrée.

232. *Erica Ciliaris*. La Bruyere à cils.

233. *Erica Mediterranea*. La Bruyere du Midi.

234. *Erica longiflora.* La Bruyere à longues fleurs.

235. *Erica tubiflora.* La Bruyere en tube.

236. *Erica multiflora.* La Bruyere à plusieurs fleurs.

237. *Erica triflora.* La Bruyere à trois fleurs.

238. *Evonimus Europæus.* Le Fusain commun.

239. *Evonymus latifolius.* Le Fusain à larges feuilles.

240. *Evonymus Americanus.* Le Fusain d'Amérique.

241. *Evonymus longifolius.* Le Fusain à longues feuilles.

242. *Evonymus verrucosus.* Le Fusain à fleurs noires.

243. *Evonymus atropurpureus.* Le Fusain d'un noir pourpre.

244. *Fagus Castanea.* Le Châtaignier.

245. *Fagus Castanea nana.* Le Châtaignier nain.

245. *Fagus Castanea foliis variegatis.* Le Châtaignier à feuilles panachées.

247. *Fagus pumila.* Le petit Hêtre.
248. *Fagus sylvatica.* Le Hêtre des bois.
249. *Fagus sylvatica latifolia.* Le Hêtre à larges feuilles.
250. *Fagus sylvatica foliis purpureis.* Le Hêtre à feuilles pourpres.
* 251. *Fothergilla Gardeni.* La Fothergil de Garden.
252. *Fothergilla lanceolata.* La Fothergil lancéolée.
253. *Fraxinus excelsior.* Le Frêne commun.
254. *Fraxinus ornus.* L'Orne.
255. *Fraxinus rotundifolia.* Le Frêne à feuilles rondes.
256. *Fraxinus Americana.* Le Frêne d'Amérique.
257. *Fraxinus alba.* Le Frêne blanc.
258. *Fraxinus Caroliniensis.* Le Frêne de la Caroline.
259. *Fraxinus integrifolia.* Le Frêne à feuilles entieres.
260. *Fraxinus paniculata.* Le Frêne à panicule.

251. *Gautheria procumbens.* La Gauthier couchée.

262. *Genista candicans.* Le Genet blanchâtre.

263. *Genista sagitalis.* Le Genet en forme de fleche.

264. *Genista florida.* Le Genet fleuri.

265. *Genista Tinctoria Anglica.* Le Genet des Teinturiers d'Angleterre.

266. *Genista Italica.* Le Genet d'Italie.

267. *Genista Siberica.* Le Genet de Sibérie.

268. *Ginkigo biloba.* Le Gintigo du Japon.

269. *Gleditsia triacanthus.* Le Fevier à trois épines.

270. *Gleditsia monosperma.* Le Fevier monospermique.

271. *Gleditsia Orientalis.* Le Fevier Oriental.

272. *Gleditsia inermis.* Le Fevier sans épines.

273. *Gleditsia horrida.* Le Fevier hérissé d'épines.

274. *Gleditsia purpurea.* Le Fevier à fleurs pourpres.

275. *Gleditsia caulibus viridibus* Le Fevier à tiges courtes.

276. *Glycine frutescens*. L'Haricot en arbre.

277. *Glycine apios*. La Bradlée de Virginie.

* 278. *Gordonia pubescens*. La Gordon poileuse.

* 279. *Guilandina dioca*. Le Bonduc.

280. *Halesia Tetraptera*. L'Halesier à quatre angles.

281. *Halesia diaptera*. L'Halesier à deux angles.

282. *Hamamelis Virginiana*. Le Trilobe de Virginie.

283. *Hedera helix*. Le Lierre commun.

284. *Hedera foliis variegatis*. Le Lierre à feuilles panachées.

285. *Hedera quinquefolia*. La Vigne vierge.

286. *Hibiscus Syriacus purpureus*. Le Gombo de Syrie à fleurs pourpres.

287. *Hibiscus Syriacus flore rubro*. Le Gombo de Syrie à fleurs rouges.

288. *Hibiscus Syriacus flore albo*. Le Gombo de Syrie à fleurs blanches.

289. *Hibiſcus Syriacus flore variegato.* Le Gombo à fleurs panachées.

290. *Hibiſcus Syriacus flore pleno.* Le Gombo à fleurs doubles.

291. *Hibiſcus Syriacus foliis variegatis argenteis.* Le Gombo à feuilles panachées de blanc.

292. *Hibiſcus Syriacus foliis variegatis luteis.* Le Gombo à feuilles panachées de jaune.

293. *Hippophaë Rhamnoïdes.* Le Rhamnoïde d'Europe.

294. *Hippophaë Canadenſis.* Le Rhamnoïde du Canada.

295. *Hydrangea Virginiana.* L'Hydrangé de Virginie.

296. *Hypericum androſæmum.* La Toute-Saine.

297. *Hypericum Aſcyrum.* L'Aſcyron.

298. *Hypericum Olympium.* Le Millepertuis du Mont Olympe.

299. *Hypericum prolificum.* Le Millepertuis prolifique.

300.

300. *Hypericum Canarienſe.* Le Millepertuis des Iſles Canaries.

301. *Hypericum hircinum.* Le Millepertuis à odeur de bouc.

302. *Hypericum fructu coccineo.* Le Millepertuis à fruit couleur d'écarlate.

303. *Hyſſopus officinalis.* L'Hyſſope des boutiques.

304. *Hyſſopus flore rubro.* L'Hyſſope à fleurs rouges.

305. *Jaſminum officinale.* Le Jaſmin des boutiques.

306. *Jaſminum foliis argenteis.* Le Jaſmin à feuilles argentées.

307. *Jaſminum foliis aureo variegatis.* Le Jaſmin à feuilles dorées.

308. *Jaſminum fruticans.* Le Jaſmin jaune à raies.

309. *Jaſminum humile.* Le Jaſmin nain.

310. *Ilex aquifolium.* Le Houx.

311. *Ilex aquifolium variegatum.* Le Houx panaché.

312. *Ilex Caſſine.* Le Houx de la Caroline.

313. *Ilex Caffine anguftifolia.* Le Houx de la Caroline à feuilles étroites.

314. *Ilex echinata.* Le Houx hériffon.

315. *Ilex echinata foliis aureo variegatis.* Le Houx à feuilles panachées de jaune.

316. *Ilex echinata foliis argenteo variegatis.* Le Houx à feuilles panachées de blanc.

317. *Ilex baccis luteis.* Le Houx à bayes jaunes.

318. *Ilex baccis albis.* Le Houx à bayes blanches.

319. *Ilex Carolinienfe baccis rubris.* Le Thé du Paraguay, la vraie Caffine de la Floride.

320. *Itea Virginica major.* La grande Diconangie de Virginie.

321. *Itea Virginica minor.* La petite Diconangie de Virginie.

322. *Iva frutefcens.* Le Traconanthe en arbriffeau.

323. *Juglans regia.* Le Noyer royal de Perfe.

324. *Juglans acanthifolia.* Le Noyer du Berry à feuilles d'acanthe.

325. *Juglans alba.* Le Hiecor de Virginie.

326. *Juglans nigra.* Le Noyer noir.

327. *Juglans cinerea.* Le Noyer cendré.

328. *Juglans humilis.* Le petit Noyer.

329. *Juglans Iloneus.* Le Noyer Ilanois.

330. *Juniperus communis.* Le Genévrier commun.

331. *Juniperus oxycedrus.* Le Genévrier cedre.

332. *Juniperus lycia.* Le Cédre à feuilles de Cyprès à fruits jaunes.

333. *Juniperus phœnicea.* Le grand Genévrier de Provence à bayes brunâtres.

334. *Juniperus Virginiana.* Le Genévrier de Virginie.

335. *Juniperus Suecica.* Le Genévrier de Suede.

336. *Juniperus Sabina.* La Sabine.

337. *Juniperus Sabina foliis variegatis.* La Sabine à feuilles panachées.

338. *Juniperus Lusitanica.* Le Genévrier de Portugal.

339. *Kalmia angustifolia.* Le Kalm à feuilles étroites.

340. *Kalmia latifolia.* Le Kalm à feuilles larges.

341. *Kalmia foliis variegatis.* Le Kalm à feuilles panachées.

342. *Kalmia polifolia glauca.* Le Kalm du Canada.

343. *Lavandula Spica.* L'Aspic, le Spic.

344. *Lavandula Stæchas.* Le Stæchas d'Arabie.

345. *Laurus nobilis latifolia.* Le Laurier à larges feuilles.

346. *Laurus nobilis angustifolia.* Le Laurier à feuilles étroites.

347. *Laurus nobilis undulata.* Le Laurier à feuilles ondulées.

348. *Laurus Benjoin.* Le Benjoin.

349. *Laurus Sassafras.* Le Sassafras.

350. *Laurus æstivalis.* Le Laurier d'été.

351. *Ledum palustre.* Le Lédon des marais.

352. *Ledum latifolium.* Le Lédon à larges feuilles.

353. *Ledum longifolium.* Le Lédon à feuilles longues.

354. *Ledum angustifolium.* Le Lédon à feuilles étroites.

355. *Ledum thymifolium.* Le Lédon à feuilles de thym.

356. *Ledum foliis variegatis.* Le Lédon à feuilles panachées.

357. *Ledum procumbens.* Le Lédon couché.

358. *Ligustrum vulgare.* Le Troësne commun.

359. *Ligustrum foliis variegatis.* Le Troësne panaché.

360. *Ligustrum sempervirens.* Le Troësne toujours verd.

361. *Ligustrum latifolium.* Le Troësne à larges feuilles.

362. *Liquidambar Styraciflluum.* Le Styrax odorant.

363. *Liquidambar aspleniifolium.* Le Li-

quidambar à feuilles de cetarach.

364. *Liriodoron Tulipifera.* Le Tulipier.

365. *Lonicera caprifolium.* Le Chévre-feuille commun.

366. *Lonicera Italica.* Le Chévrefeuille d'Italie.

367. *Lonicera sempervirens.* Le Chévre-feuille toujours verd.

368. *Lonicera sempervirens minor.* Le Chévrefeuille toujours verd, de la petite espece.

369. *Lonicera periclymenum.* Le Chévre-feuille des bois.

370. *Lonicera Germanica.* Le Chévrefeuille d'Allemagne.

371. *Lonicera serotina.* Le Chévrefeuille tardif.

372. *Lonicera quercifolia.* Le Chévrefeuille à feuille de chêne.

373. *Lonicera campestris.* Le Chévrefeuille des champs.

374. *Lonicera Americana.* Le Chévre-feuille d'Amérique.

375. *Lonicera nigra*. Le faux Cerisier des Alpes, à fruits noirs.

376. *Lonicera Balearica*. Le Chevrefeuille des Isles Baléares.

* 377. *Lonicera cærulea*. Le faux Cerisier à un seul fruit bleu.

378. *Lonicera Tartarica*. Le faux Cerisier à fruits jumeaux & rouges.

379. *Lonicera Xylosteon*. Le Xyloste d'Europe.

380. *Lonicera Alpigena*. Le faux Cerisier des Alpes.

381. *Lonicera Symphoricarpos*. Le faux Cerisier de la Caroline.

382. *Lonicera Diervilla*. Le faux Cerisier d'Acadie; la Dierville.

383. *Lonicera glauca*. Le faux Cerisier à feuilles d'un verd d'eau.

384. *Lonicera Pyrenaica*. Le faux Cerisier des Pyrénées.

385. *Lotus hirsutus*. Le Lotier hémorrhoïdal.

386. *Lotus rectus*. Le Lotier droit,

* 387. *Lycium affrum.* Le Jasminoïde d'Afrique.

388. *Lycium barbarum.* Le Jasminoïde pointu.

389. *Lycium Europæum.* Le Jasminoïde d'Europe.

* 390. *Magnolia grandiflora.* Le Magnol à grandes fleurs.

391. *Magnolia grandiflora ferruginea.* Le Magnol à fleurs ferrugineuses.

* 392. *Magnolia glauca.* Le Magnol d'un verd couleur d'eau.

393. *Magnolia glauca flore pleno.* Le Magnol à fleurs doubles.

394. *Magnolia acuminata.* Le Magnol pointu.

395. *Magnolia tripetala.* Le Magnol à trois pointes.

396. *Menispermum Canadense.* L'Arbre aux coques du Canada.

397. *Menispermum Virginianum.* L'Arbre aux coques de la Virginie.

398. *Mespilus sylvestris.* Le Neffier sauvage.

399. *Mespilus Germanica.* Le Neflier commun.

400. *Mespilus pyracantha.* Le Buisson ardent.

401. *Mespilus arbutifolia.* Le Neflier à feuilles d'arbousier.

402. *Mespilus Amelanchier.* L'Amélanchier.

403. *Mespilus pumila.* Le Neflier nain.

404. *Mespilus chamæmespilus.* L'Amélanchier des Alpes.

405. *Mespilus cotoneaster.* L'Amélanchier des Pyrénées.

406. *Mespilus Canadensis.* Le Neflier du Canada.

407. *Mespilus absque nucleo.* Le Neflier sans noyau.

* 408. *Metrocedera obliqua.* Le Métrocédere de la nouvelle Zélande.

409. *Mimosa pinnatifida.* L'Acacia ailé.

410. *Mimosa arborea.* La Sensitive en arbre.

* 411. *Mimosa linlibrizin.* L'Acacia de Constantinople.

412. *Mimosa elegantissima.* L'Acacia de toute beauté.

413. *Morus alba.* Le Mûrier blanc.

414. *Morus rubra.* Le Mûrier rouge.

415. *Morus nigra.* Le Mûrier noir.

416. *Morus papyrifera.* Le Mûrier à papier.

417. *Myrica gale.* Le Gale d'Occident.

418. *Myrica cerifera.* L'Arbre à cire.

419. *Myrica cerifera sempervirens.* L'Arbre à cire, toujours verd.

420. *Nyssa aquatica.* Le Tupelo aquatique.

421. *Nysse sylvatica.* Le Tupelo des bois.

422. *Nyssa integra.* Le Tupelo à feuilles entieres.

423. *Nyssa rotundifolia.* Le Tupelo à feuilles rondes.

424. *Olea Europaea.* L'Olivier d'Europe.

425. *Olea buxifolia.* L'Olivier à feuilles de buis.

426. *Olea sylvestris.* L'Olivier sauvage.

427. *Olea Hispanica.* L'Olivier d'Espagne.

* 428. *Olea Americana*. L'Olivier d'Amérique.

429. *Ononis spinosa*. L'Arête-Bœuf commun.

430. *Ononis inclinata*. L'Arête-Bœuf incliné.

431. *Ononis natrix*. L'Arête-Bœuf puant.

432. *Ononis fruticosa*. L'Arête-Bœuf en arbrisseau.

433. *Ononis alba*. L'Arête-Bœuf blanc.

* 434. *Ononis rotundifolia*. L'Arête-Bœuf à feuilles rondes.

435. *Ononis viscosa*. L'Arête-Bœuf jaune.

436. *Passiflora cærulea*. La Fleur de la Passion commune.

437. *Periploca Græca*. Le Périploc Grec.

438. *Philadelphus coronarius*. Le Syringa à couronne.

439. *Philadelphus inodorus*. Le Syringa sans odeur.

440. *Philadelphus aromaticus*. Le Syringa à odeur.

441. *Phillyræa media*. Le Filaria moyen.

442. *Phillyræa latifolia ferrata*. Le Filaria à larges feuilles découpées à dents de fcie.

443. *Phillyræa latifolia non ferrata*. Le Filaria à larges feuilles fans être découpées à dents de fcie.

444. *Phillyræa anguftifolia*. Le Filaria à feuilles étroites.

445. *Phillyræa oleifolia*. Le Filaria à feuilles d'olivier.

446. *Phillyræa liguftrifolia*. Le Filaria à feuilles de troëfne.

447. *Phillyræa ilicifolia*. Le Filaria à feuilles de houx.

448. *Phillyræa buxifolia*. Le Filaria à feuilles de buis.

449. *Phillyræa rofmarinifolia*. Le Filaria à feuilles de romarin.

450. *Phlomis fruticofa*. Le Bouillon Blanc de Sicile, le Phlomide en arbriffeau.

451. *Phlomis anguftifolia*. Le Phlomide à feuilles étroites.

452.

452. *Phlomis purpurea.* La Phlomide couleur de pourpre.

453. *Pinus sylvestris.* Le Pin sauvage.

454. *Pinus latifolius.* Le Pin à larges feuilles.

455. *Pinus pinea.* Le Pinastre.

456. *Pinus tæda.* Le Pin à torche.

457. *Pinus strobus.* Le Pin du Lord Weymouth.

* 458. *Pinus cedrus.* Le Cèdre du Liban.

459. *Pinus larix.* Le Méleze.

460. *Pinus larix nigra.* Le Méleze noir.

461. *Pinus larix repens.* Le Méleze traçant.

462. *Pinus picea.* L'Epicea de Suisse.

463. *Pinus balsamea.* Le Baumier de Galeade.

* 464. *Pinus Canadensis.* Le Pin du Canada.

465. *Pinus rubra.* Le Pin rouge.

466. *Pinus nigra.* Le Pin noir.

467. *Pinus abies.* Le Sapin commun des bois.

468. *Pinus palustris.* Le Pin des marais.
469. *Pinus Halepensis.* Le Pin d'Alep.
470. *Pinus Americana.* Le Pin d'Amérique.
* 471. *Pinus Virginiana.* Le Pin de Virginie.
472. *Pinus pectinata.* La Sapinette à feuilles d'if.
473. *Platanus Orientalis.* Le Platane d'Orient.
474. *Platanus Occidentalis.* Le Platane d'Occident.
475. *Platanus Hispanica.* Le Platane d'Espagne.
476. *Populus alba.* Le Peuplier blanc, l'Ypreau.
477. *Populus tremula.* Le Tremble.
478. *Populus nigra.* Le Peuplier noir.
479. *Populus Paduanensis.* Le Peuplier de Padoue.
480. *Populus Italica.* Le Peuplier d'Italie.
481. *Populus Caroliniensis.* Le Peuplier de la Caroline.

482. *Populus Canadensis.* Le Peuplier du Canada.

483. *Populus cordifolia.* Le Peuplier d'Athenes.

484. *Populus heterophylla.* Le Peuplier de la Caroline à larges feuilles.

485. *Populus Græca.* Le Peuplier Grec.

486. *Populus balsamifera.* Le Baumier du Pérou.

487. *Populus balsamifera major.* Le Baumier de la grande espece.

488. *Populus balsamifera foliis variegatis.* Le Baumier à feuilles panachées.

499. *Populus crispa.* Le Peuplier crêpu.

490. *Prinus verticilatus.* Le Prinos du Canada.

491. *Prinus glaber.* Le Prinos glabre.

* 492. *Prunus padus.* Le Cerisier en grappes.

493. *Prunus Virginianus.* Le Prunier de Virginie.

494. *Prunus Lusitanica.* Le Laurier-Cerise de Portugal.

495. *Prunus mahaleb.* L'Arbre de Sainte-Lucie.

** 496. *Prunus cerasus.* Le Cerisier.

497. *Prunus cerasus flore pleno.* Le Cerisier à fleurs doubles.

498. *Prunus stricta.* Le Prunier serré.

499. *Prunus nigra.* Le Prunier noir.

500. *Prunus lauro-cerasus.* Le Laurier-Cerise à lait.

501. *Prunus lauro-cerasus foliis argenteo variegatis.* Le Laurier-Cerise, à feuilles panachées de blanc.

502. *Prunus lauro-cerasus foliis aureo variegatis.* Le Laurier-Cerise à feuilles panachées de jaune.

503. *Prunus lauro-cerasus angustifolia.* Le Laurier-Cerise à feuilles étroites.

504. *Prunus domestica.* Le Prunier cultivé.

505. *Prunus domestica flore pleno.* Le Prunier à fleurs doubles.

506. *Prunus Armeniaca.* L'Abricotier.

507. *Prunus insiticia.* Le Prunier sauvage de la grande espece.

508. *Prunus spinosa.* Le Prunier épineux.

509. *Prunus Damascena.* Le Prunier de Damas.

510. *Prunus Canadensis.* Le Prunier du Canada, le Ragoumier.

511. *Ptelea trifoliata.* L'Orme de Samarie.

* 512. *Punica granatum.* Le Grenadier à fruits.

513. *Punica granatum flore pleno.* Le Grenadier à fleurs doubles.

514. *Pyrus communis.* Le Poirier commun.

515. *Pyrus foliis variegatis.* Le Poirier à feuilles panachées.

516. *Pyrus flore pleno.* Le Poirier à fleurs doubles.

517. *Pyrus coronaria.* Le Pommier odorant.

518. *Pyrus sempervirens.* Le Poirier toujours verd.

* 519. *Pyrus baccata.* Le Pommier de Sibérie.

520. *Pyrus malus.* Le Pommier commun.

* 521. *Pyrus hybrida.* Le Pommier bâtard. *An Pyrus Baccata?*

522. *Pyrus cydonia.* Le Coignassier.

523. *Pyrus paradisica.* Le Pommier du Paradis.

524. *Quercus phellos.* Le Chêne verd de la Louisiane.

525. *Quercus phellos foliis oblongis.* Le Chêne verd à feuilles oblongues.

526. *Quercus phellos foliis brevibus.* Le Chêne verd à feuilles courtes.

527. *Quercus phellos heterophillos.* Le Chêne verd hétérophille.

528. *Quercus ilex.* L'Yeuse, le Chêne verd de l'Europe.

529. *Quercus ilex foliis oblongis.* L'Yeuse à feuilles oblongues.

530. *Quercus Gramontia.* Le Chêne de Gramont.

531. *Quercus suber.* Le Liége d'Andalousie.

532. *Quercus coccifera*. Le Kermès à petit gland.

533. *Quercus prinus*. Le Chêne de Virginie à feuilles de châtaignier.

534. *Quercus nigra*. Le Chêne noir.

535. *Quercus rubra*. Le Chêne rouge.

536. *Quercus montana*. Le Chêne de montagne.

537. *Quercus alba*. Le Chêne blanc.

538. *Quercus æsculus*. Le petit Chêne.

539. *Quercus ægilops*. Le Chêne d'Espagne à gros gland.

540. *Quercus cerris*. Le Gland châtaignier.

541. *Quercus Carolinienſis*. Le Chêne de la Caroline.

542. *Quercus robur*. Le Rouvre, le Chêne mâle commun.

543. *Quercus robur foliis variegatis*. Le Rouvre à feuilles panachées.

544. *Quercus humilis*. Le Chêne nain.

545. *Quercus Oxonienſis*. Le Chêne d'Oxone.

546. *Quercus pedunculata.* Le Chêne à grappes.

547. *Quercus salicifolia.* Le Chêne à feuilles de faule.

548. *Rhamnus catharticus.* Le Nerprun.

549. *Rhamnus alaternus.* L'Alaterne.

550. *Rhamnus alaternus foliis maculatis.* L'Alaterne à feuilles maculées.

551. *Rhamnus alaternus foliis argenteo variegatis.* L'Alaterne à feuilles panachées de blanc.

552. *Rhamnus alaternus foliis aureo variegatis.* L'Alaterne à feuilles panachées de jaune.

553. *Rhamnus alaternus foliis laciniatis.* L'Alaterne à feuilles laciniées.

554. *Rhamnus alaternus foliis laciniatis variegatis.* L'Alaterne à feuilles laciniées panachées.

555. *Rhamnus Alpinus.* L'Aune noir des Alpes.

556. *Rhamnus frangula.* Le Bougene.

557. *Rhamnus paliurus.* Le Porte-Chapeau d'Europe.

558. *Rhamnus lineatus.* L'Aune noir rayé.

559. *Rhamnus zizyphus.* Le Jujubier sauvage.

550. *Rhododendron maximum.* Le Chemœrodendros.

561. *Rhododendron ferrugineum.* L'Arbre d'or des Pyrénées.

562. *Rhododendron ferrugineum foliis variegatis.* L'Arbre d'or des Pyrénées à feuilles panachées.

563. *Rhododendron Ponticum.* Le Chemœrodendros du Pont.

564. *Rhododendron hirsutum.* Le Baumier des Alpes.

565. *Rhodora Canadensis.* La Rhodore du Canada.

566. *Rhus coriaria.* Le Sumac d'Europe, le Rouvre des Corroyeurs.

567. *Rhus typhinum.* Le Sumac de Virginie.

568. *Rhus glabrum.* Le Vinaigrier du Canada.

569. *Rhus vernix.* Le Vernis de la Chine.

570. *Rhus ſuccedaneum.* Le faux Vernis de la Chine.

571. *Rhus copalinum.* Le Copalier de Virginie.

572. *Rhus radicans.* Le Toxidendron commun.

573. *Rhus cotinus.* Le Fuſtet odorant.

574. *Rhus toxycodendron.* Le Lierre du Canada.

575. *Rhus Sinenſis.* Le Sumac de la Chine.

* 576. *Ribes rubrum.* Le Groſeillier rouge.

* 577. *Ribes fructu albo.* Le Groſeillier blanc.

578. *Ribes nigrum.* Le Groſeillier noir, le Caſſis.

579. *Ribes groſſularia.* Le Groſeillier à maquereaux.

580. *Ribes cynobaſti.* Le Groſeillier du Canada.

581. *Ribes Alpinum.* Le Groſeillier des Alpes.

582. *Robinia pſeudo acacia.* Le faux Acacia.

* 583. *Robinia hispida.* L'Acacia rose.

584. *Robinia caragna.* La Caragagne de Sibérie.

585. *Robinia frutescens.* L'Aspalate de Sibérie.

586. *Robinia pigmæa.* Le petit Aspalate.

587. *Robinia spinosa.* Le Robin épineux.

* 588. *Robinia sinensis.* Le Robin de la Chine.

589. *Rosa Alpina.* Le Rosier des Alpes sans épines.

590. *Rosa spinosissima.* Le Rosier très-épineux.

591. *Rosa spinosissima variegata.* Le Rosier très-épineux panaché.

592. *Rosa spinosissima flava.* Le Rosier très-épineux jaune.

593. *Rosa eglanteria.* L'Eglantier sauvage des bois.

596. *Rosa eglanteria muscifera.* L'Eglantier qui porte de la mousse.

595. *Rosa eglanteria flore pleno.* L'Eglantier à fleurs doubles.

596. *Rosa eglanteria sempervirens*. L'Eglantier toujours verd.

597. *Rosa eglanteria foliis variegatis*. L'Eglantier à feuilles panachées.

598. *Rosa cinnamomea*. Le Rosier à odeur de canelle.

599. *Rosa Caroliniensis*. Le Rosier de la Caroline.

600. *Rosa villosa flore pleno*. Le Rosier velu à fleurs doubles.

601. *Rosa centifolia Batavica*. Le Rosier à cent feuilles de Hollande.

602. *Rosa centifolia rubens*. Le Rosier à cent feuilles rougeâtres.

603. *Rosa centifolia Singletons*. Le Rosier à cent feuilles, surnommé Singleton.

604. *Rosa centifolia, vulgò dicta pompona*. Le Rosiér Pompone.

605. *Rosa Gallica*. Le Rosier de France.

606. *Rosa versicolor*. Le Rosier de différentes couleurs.

607. *Rosa vulgò dicta Virgins*. Le Rosier de Virginie.

608.

608. *Rosa marmorea.* Le Rosier marbré.

609. *Rosa sempervirens.* Le Rosier toujours verd.

610. *Rosa moschata flore pleno.* Le Rosier musqué à fleurs doubles.

611. *Rosa pendulina.* Le Rosier à fruits pendans.

612. *Rosa Germanica,* Le Rosier d'Allemagne.

613. *Rosa alba flore pleno.* Le Rosier blanc double.

614. *Rosa alba incarnata.* Le Rosier blanc incarnat.

615. *Rosa alba major.* Le Rosier blanc de la grande espece.

616. *Rosa Provincialis.* Le Rosier de Provins.

617. *Rosa Provincialis major.* Le Rosier de Provins de la grande espece.

618. *Rosa muscifera.* Le Rosier qui porte de la mousse.

619. *Rosa muscifera incarnata.* Le Rosier qui porte de la mousse à fleurs incarnates.

620. *Rosa vulgò dicta* l'Unique. L'Unique.

621. *Rosa Belgica rubra.* Le Rosier rouge des Pays-Bas.

622. *Rosa Belgica incarnata.* Le Rosier incarnat des Pays-Bas.

623. *Rosa vulgò dictà* Gréat royal. Le Rosier royal.

624. *Rosa menstrualis rubra.* Le Rosier rouge de tous les mois.

625. *Rosa menstrualis carnea.* Le Rosier couleur de chair de tous les mois.

626. *Rosa menstrualis alba.* Le Rosier blanc de tous les mois.

627. *Rosa menstrualis variegata.* Le Rosier panaché de tous les mois.

628. *Rosa Damascena.* Le Rosier de Damas.

629. *Rosa Damascena incarnata.* Le Rosier incarnat de Damas.

630. *Rosa Damascena versicolor.* Le Rosier de Damas de différentes couleurs.

631. *Rosa Burgundensis rubra.* Le Rosier rouge de Bourgogne.

632. *Rosa inermis.* Le Rosier sans épines.

633. *Rosa Indica.* Le Rosier d'Inde.

634. *Rosa bicolor.* Le Rosier de deux couleurs.

635. *Rosa lutea.* Le Rosier jaune.

635. *Rosa hispida.* Le Rosier bâtard.

637. *Rosa Pensylvanica.* Le Rosier de Pensylvanie.

638. *Rosa vulgò dicta* Rose de Meaux. Le Rosier de Meaux.

639. *Rosa Portlandica.* Le Rosier de Portland.

640. *Rosa Stebonensis.* Le Rosier de Stebon.

641. *Rosa vulgò dicta* Bromby. Le Rosier Bromby.

642. *Rosa holosericea plena.* Le Rosier double, surnommé Valvet.

643. *Rosa pimpinellifolia.* Le Rosier à feuilles de pimprenelle.

644. *Rosa vulgò dicta* Rose de S. François. Le Rosier de S. François.

645. *Rosmarinus officinalis.* Le Romarin des boutiques.

646. *Rosmarinus foliis argenteis.* Le Romarin à feuilles argentées.

647. *Rosmarinus foliis aureo variegatis.* Le Romarin à feuilles dorées.

648. *Rubus hispida.* La Ronce velue.

649. *Rubus Idæus.* Le Framboisier du Mont-Ida.

650. *Rubus fruticosus.* La Catherinette des bois.

651. *Rubus fruticosus flore pleno.* La Catherinette à fleurs doubles.

652. *Rubus fructu albo.* Le Framboisier à fruit blanc.

653. *Rubus odoratus.* Le Framboisier odorant.

654. *Rubus inermis.* La Ronce de S. François sans épines.

655. *Ruscus aculeatus.* Le Houx frêlon.

656. *Ruscus hypophillum.* Le Laurier d'Alexandrie.

657. *Ruscus racemosus.* Le Houx à grappes.

658. *Ruscus hypoglossum.* Le Laurotaxe de Pline.

659. *Ruta graveolens.* La Rhue puante.

660. *Ruta latifolia.* La Rhue à larges feuilles.

661. *Ruta tenuifolia.* La Rhue à feuilles menues.

662. *Salix hermaphroditica.* Le Saule hermaphrodite.

663. *Salix pentandria.* Le Saule pentandrique.

664. *Salix triandria.* Le Saule triandrique.

665. *Salix vitellina.* L'Osier jaune commun des prés.

666. *Salix amygdalina.* Le Chevrier des bois.

667. *Salix purpurea.* L'Osier rouge à feuilles glauques.

668. *Salix rubra.* Le Saule rouge.

669. *Salix alba.* L'Osier des Vanniers.

670. *Salix helix.* L'Ofier des bords de la Seine.

671. *Salix reticulata.* Le Saule fait en forme de rézeau.

672. *Salix aurita.* Le Saule à oreilles.

673. *Salix arenaria.* Le Saule fablonneux.

674. *Salix repens.* Le Saule rampant.

675. *Salix fufca.* Le Saule brun.

676. *Salix rofmarinifolia.* Le Saule à feuilles de romarin.

677. *Salix capræa.* Le Marfault à feuilles cotoneufes.

678. *Salix capræa foliis variegatis.* Le Marfault à feuilles panachées.

679. *Salix viminalis.* Le Zénigole à lier.

680. *Salix glauca.* Le Saule d'un verd couleur d'eau.

681. *Salix lanata.* Le Saule laineux.

682. *Salix Babylonica.* Le Saule du Levant de Smyrne, le grand Saule parafol.

683. *Salix fragilis.* Le Saule caffant.

684. *Salsola fruticosa.* Le Kali en arbrisseau.

685. *Sambucus nigra.* Le Sureau noir.

686. *Sambucus Canadensis.* Le Sureau du Canada.

687. *Sambucus fructu albo.* Le Sureau à fruit blanc.

688. *Sambucus foliis argenteo variegatis.* Le Sureau à feuilles panachées de blanc.

689. *Sambucus foliis aureo variegatis.* Le Sureau à feuilles panachées de jaune.

690. *Sambucus foliis laciniatis.* Le Sureau à feuilles laciniées.

691. *Sambucus racemosa.* Le Sureau à grappes.

692. *Santolina chamæcyparissus.* La Garde-Robert.

693. *Santolina rosmarinifolia.* La Santoline à feuilles de romarin.

694. *Santolina minor.* La petite Santoline.

695. *Sideroxylon lycioides.* Le Bois laiteux du Missisipi.

696. *Smilax aſpera.* La Salſepareille d'Eſpagne.

697. *Smilax rotundifolia.* Le Smilax à feuilles rondes.

698. *Smilax laurifolia.* Le Smilax à feuilles de laurier.

699. *Smilax ſalſeparilla.* La Salſepareille du Mexique.

* 700. *Sophora Ludovicea XVI.* La Louis XVI.

701. *Sorbus aucuparia.* Le Sorbier des oiſeleurs.

702. *Sorbus domeſtica.* Le Sorbier cultivé.

703. *Spartium junceum.* Le Genet d'Eſpagne des jardins.

704. *Spartium junceum flore pleno.* Le Genet d'Eſpagne à fleurs doubles.

705. *Spartium ſcoparium.* L'Herbe à balais.

706. *Spartium album.* Le Genet à fleurs blanches.

707. *Spartium monoſpermum.* Le Genet monoſpermique.

708. *Spartium Lusitanicum.* Le Genet de Portugal.

709. *Spartium strictum.* Le Genet serré.

710. *Spartium radiatum.* Le Genet rayonné.

* 711. *Spiræa triloba.* La Spirée à trois lobes.

712. *Spiræa salicifolia.* La Spirée à feuilles de saule.

713. *Spiræa tomentosa.* La Spirée cotoneuse.

714. *Spiræa hypericifolia.* La Spirée à feuilles de millepertuis.

715. *Spiræa crenata.* La Spirée crenelée.

716. *Spiræa opulifolia.* La Spirée à feuilles d'obier.

* 717. *Staphilæa pinnata.* Le Nez coupé, le faux Pistachier.

718. *Staphilæa trifoliata.* Le Pistachier sauvage à trois feuilles ; le Staphilaine de Virginie.

719. *Stewartia malacodendendron.* Le Stewart de Virginie.

720. *Stewartia Marylandica.* Le Stewart de Maryland.

721. *Styrax officinale.* Le Styrax des boutiques.

722. *Styrax grandifolium.* Le Styrax à grandes feuilles.

* 723. *Styrax angustifolium.* Le Styrax à feuilles étroites.

724. *Syringa grandifolia.* Le Lilac à grandes feuilles.

725. *Syringa purpurea.* Le Lilac pourpre.

726. *Syringa alba.* Le Lilac blanc.

727. *Syringa foliis variegatis.* Le Lilac à feuilles panachées.

728. *Syringa Persica cærulea.* Le Lilac de Perse bleu.

729. *Syringa Persica alba.* Le Lilac de Perse blanc.

730. *Syringa Persica laciniata.* Le Lilac de Perse à feuilles laciniées.

731. *Tamarix Gallica.* Le Tamarise de France.

732. *Tamarix Germanica.* Le Tamarisc d'Allemagne.

* 733. *Tabernæmontana amsonia.* La Tabernemontane de Virginie.

734. *Taxus baccata.* L'If.

735. *Teucrium flavum.* Le petit Chêne jaune.

736. *Thea viridis.* Le Thé vert.

* * 737. *Thea bohea.* Le Thé bout.

738. *Thuia occidentalis.* Le Thuia d'occident.

739. *Thuia orientalis.* Le Thuia oriental.

740. *Thuia Americana.* Le Thuia d'Amérique.

741. *Thymus mastichina.* Le Marum commun.

742. *Thymus vulgaris.* Le Thym des boutiques.

743. *Thymus cephalotus.* Le Thym à tête de dictamne.

744. *Thymus foliis variegatis.* Le Thym à feuilles panachées.

745. *Tilia Europæa.* Le Tilleul d'Europe.

746. *Tilia viminibus rubris.* Le Tilleul à branches rouges.

747. *Tilia Virginica.* Le Tilleul de Virginie.

748. *Tilia Carolinienſis.* Le Tilleul de la Caroline.

749. *Ulmus campeſtris.* L'Orme champêtre.

750. *Ulmus campeſtris foliis variegatis.* L'Orme champêtre à feuilles panachées.

751. *Ulmus magnifolia.* L'Orme à feuilles étroites.

752. *Ulmus Belgica.* L'Orme des Pays-Bas.

753. *Ulmus Americana.* L'Orme d'Amérique.

754. *Ulmus ſcabra.* L'Orme raboteux.

755. *Ulmus glauca.* L'Orme glauque.

756. *Vaccinium myrtillus.* L'Airelle.

757. *Vaccinium uliginoſum.* Le Vacinet marécageux.

758. *Vaccinium album.* Le Vacinet blanc.

* 759.

* 763. *Vaccinium vitis idæa major.* Le Raisin noir des bois de la grande espece.

764. *Vaccinium vitis idæa minor.* Le Raisin noir des bois de la petite espece.

765. *Vaccinium oxicoccus.* Le Canneberge.

766. *Vaccinium elevatum.* Le Vacinet élevé.

767. *Vaccinium turgescens.* Le Vacinet qui se gonfle.

768. *Vaccinium tenellum.* Le Vacinet délicat.

769. *Vaccinium frondosum.* Le Vacinet feuillu.

770. *Vaccinium amænum.* Le Vacinet joli.

771. *Vaccinium mucronatum.* Le Vacinet à pointes.

772. *Vaccinium corymbosum.* Le Vacinet en bouquet.

773. *Vaccinium stamineum.* Le Vacinet à étamines.

774. *Vaccinium hispidulum.* Le Vacinet un peu velu.

775. *Vaccinium ligustrinum.* Le Vacinet à feuilles de troëſne.

776. *Viburnum tinus.* Le Laurier-Tin.

777. *Viburnum tinus foliis variegatis.* Le Laurier-Tin à feuilles panachées.

778. *Viburnum lucidum.* La Viourne luiſante.

779. *Viburnum lucidum foliis variegatis.* La Viourne à feuilles panachées.

780. *Viburnum lucidum foliis hirſutis.* La Viourne luiſante à feuilles hériſſées.

681. *Viburnum nudum.* Le Laurier-Tin qui perd ſes feuilles.

772. *Viburnum prunifolium.* La Viourne à feuilles de prunier.

783. *Viburnum dentatum.* La Viourne dentelée.

784. *Viburnum lantana.* La Manſienne, le Hardeau des bois.

785. *Viburnum lantana latifolium.* La Mansienne à larges feuilles.

786. *Viburnum lantana variegatum.* La Mansienne à feuilles panachées.

787. *Viburnum acerifolium.* La Viourne à feuilles d'érable.

788. *Viburnum opulus.* L'Obier, la Pelote de neige.

789. *Viburnum opulus flore pleno.* L'Obier à fleurs doubles.

790. *Viburnum lantago.* L'Obier du Canada.

791. *Viburnum cassinoides.* La Viourne cassinoïde.

792. *Viburnum pyrifolium.* La Viourne à feuilles de poirier.

793. *Vinca major.* La grande Pervenche.

794. *Vinca minor.* La petite Pervenche.

795. *Vinca minor foliis variegatis argenteis.* La petite Pervenche à feuilles panachées de blanc.

796. *Vinca minor foliis variegatis aureis.*

La petite Pervenche à feuilles panachées de jaune.

797. *Vitex Agnus castus.* L'Agnus castus, l'Arbrisseau chaste.

798. *Vitex latifolius.* L'Agnus castus à larges feuilles.

799. *Vitis vinifera.* La Vigne.

800. *Vitis vulpina.* La Vigne du Renard.

801. *Vitis laciniosa.* La Vigne à feuilles découpées.

802. *Vitis arborea.* La Vigne en arbre.

803. *Yuca aloifolia.* L'Yuca à feuilles d'aloës.

804. *Yuca filamentosa.* L'Yuca à filamens.

805. *Zantoxylum clava Herculis.* La Massue d'Hercule.

N. B. On fera graver successivement la plupart de ces Arbres & Arbustes en faveur des Amateurs & des Cultivateurs; & lorsqu'il y aura 100 Planches gravées, pour former un Volume, on donnera à la fin la culture des Arbres & Arbustes qui y

feront repréfentés. Il y a déja 50 Planches gravées, dont les 33 premieres font tirées des *dons merveilleux de la Nature dans le regne végétal*, & les 17 dernieres du *Jardin d'Eden* : les fuivantes feront nouvelles ; on les détachera en faveur de ceux qui ont déja ces deux Ouvrages. Le prix de chaque Cahier, qui renferme dix Planches, eft de 15 liv. Les Arbres déja gravés, font défignés dans ce Catalogue par une aftérique.



LISTE

DES

PLANTES NOUVELLES

QUE L'AUTEUR A FAIT GRAVER.

1°. *Dans sa Collection précieuse & coloriée des Fleurs qu'on cultive, tant dans les Jardins de la Chine que dans ceux de l'Europe*, 2 vol. Prix 300 liv.

1. LA Lassone, à 7 pétales, l'Iulan blanc, Pl. 4.
2. La Lassone à 5 pétales, l'Iulan violet, Pl. 9, en honneur de M. de Lassone, premier Médecin de LL. MM., en Cour.
3. La Marquet à fleurs doubles. Pl. 10.
4. La Marquet à fleurs simples, Pl. 29, en honneur de M. Marquet, Médecin-Bo-

taniſte du feu Duc Léopold, beau-pere de l'Auteur.

5. La Brunier, Pl. 20, en honneur de M. Brunier, Médecin de Monſeigneur le Dauphin & des Enfans de France.

6. La Thierry à fleurs rouges, Pl. 22, en honneur de M. Thierry, Ecuyer, Médecin conſultant du Roi.

7. La Bagard, Pl. 24, en honneur de M. Bagard, Profeſſeur du Collége Royal des Médecins de Nancy, Chevalier de l'Ordre Royal de S. Michel.

8. La Thierry à fleurs jaunes, Pl. 25.

9. La Harman, Pl. 31, en honneur de M. Harman, Médecin de Nancy, & Médecin de feu Sa Majeſté le Roi de Pologne.

10. La Grandclas à fleurs rouges, Pl. 40, en honneur de M. Grandclas, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, ci-devant premier Médecin des Armées du Roi.

11. La de Horne, Pl. 43, en honneur

de M. de Horne, premier Médecin ordinaire de la Comtesse d'Artois.

12. La Bonamy, Pl. 56, en honneur de M. Bonamy, Professeur de Botanique à Nantes.

13. La Fougeroux, Pl. 63, en honneur de M. Fougeroux de Bondaroy, de l'Académie Royale des Sciences.

14. La Gencin, Pl. 64, en honneur de M. le Chevalier de Gencin, grand amateur de Botanique.

15. La Louis, Pl. 77, en honneur de M. Louis, Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de Chirurgie, compatriote de l'Auteur.

16. La Brisson, Pl. 78, en honneur de M. Brisson, de l'Académie Royale des Sciences.

17. La le Febvre, Pl. 84, en honneur du P. le Febvre, Procureur-Général des Missions de la Chine, dont l'Auteur tient médiatement les dessins des fleurs de la Chine.

18. La Sparmann, Pl. 87, en honneur de M. Sparmann, fameux Botaniſte Suédois.

19. La Labordere, Pl. 95, en honneur de M. Labordere, premier Médecin de Monſeigneur le Comte d'Artois.

20. La Guérin, Pl. 99, en honneur de M. Guerin, premier Médecin des Hôpitaux Militaires de Strasbourg, un des patrons de l'Auteur dans la pratique de la Médecine.

II°. *Dans les dons merveilleux de la Nature, dans le Regne Végétal*, 2 vol. Prix 300 liv.

1. *Robinia ſinica.* La Robin de la Chine, Pl. 4.

2. *Mimoſa linlibrizin.* L'Acacia de Conſtantinople, Pl. 12.

3. *Carthamus Caroliniensis.* Le Safran bâtard de la Caroline, Pl. 15.

4. *Malus hybrida, an Pyrus Baccata.* La Pomme de Sibérie, Pl. 21.

5. *Buxus Balearicus.* Le grand Buis des Isles Baléares, Pl. 32.

6. *Euphorbium spinosum tuberculatum.* L'Euphorbe épineux des Indes, Pl. 34.

7. *Scrophularia leucanthemifolia.* La Scrophulaire à feuilles de grande marguerite, Pl. 35.

8. *Atriplex Sinensis.* L'Arroche de la Chine, Pl. 39.

9. *Ixia Capensis flore luteo.* L'Ixia à fleurs jaunes, Pl. 40.

10. *Arum Balearicum.* Le Pied de Veau de l'Isle Minorque, Pl. 53.

11. *Aloë Capensis.* L'Aloës du Cap à fleurs couleur d'orange, Pl. 59.

12. *Helianthus mollis.* La Couronne du Soleil à feuilles douces, Pl. 62.

13. *Hypericum Canadense.* Le Millepertuis du Canada, Pl. 62.

14. *Acacia Carolinensis.* L'Acacia de la Caroline, Pl. 70.

15. *Poa Abyssinica.* La Poherbe d'Abyssinie, Pl. 72.

16. *Sophora Ludovicea XVI.* La Louis XVI, Pl. 102, en honneur de Sa Majesté Louis XVI, Roi très-Chrétien, dont le commencement du regne est remarquable en Botanique, par la fleuraison de cet Arbre de la Chine, qui, quoique cultivé depuis 50 ans en France, n'avoit pas encore fleuri.

17. *Albonia peregrina.* L'Albon étranger, Pl. 104, en honneur de M. le Comte d'Albon, Prince d'Yvetot, grand amateur.

18. *Gordonia pubescens.* La Gordon poileuse, Pl. 106, en honneur du sieur Gordon, célebre Pépiniériste à Londres.

19. *Ixia rubra.* L'Ixia du Cap à fleurs rouges, Pl. 115.

20. *Crataegus oxyacantha flore pleno.* L'Aube-épine à fleurs doubles couleur de chair, Pl. 118.

21. *Impatiens Capensis.* La Balsamine du Cap, Pl. 122.

22. *Crotalaria pentaphylla.* La Crotalaire à cinq feuilles, Pl. 123.

23. *Paeonia tenuifolia.* La Pivoine à feuilles découpées, Pl. 124.

24. *Jadelotia Americana.* La Jadelot d'Amérique, Pl. 125, en honneur de M. Jadelot, Doyen & Professeur de Botanique de la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson.

25. *Melastoma integrifolia.* La Caka, Henriette des Galibis, Pl. 126.

26. *Melastoma Rauslinia.* La Rauslin, Pl. 137, en honneur de M. Rauslin, Professeur en Botanique à Reims.

27. *Passiflora Pinardia.* La Pinard, Pl. 140, en honneur de M. Pinard, Professeur de Botanique à Rouen.

28. *Regina Gallorum.* La Reine des François, *Maria-Antonia*, Pl. 141, les Plantes ont trop d'obligation à la Reine de France, pour qu'il ne s'en trouve pas une qui en porte le nom; elle

elle les fait culiver avec magnificence dans son Jardin de Trianon.

29. *Adelaïda Borbonica.* L'Adélaïde de Bourbon, Pl. 145, en honneur de Madame Adélaïde, Tante du Roi, qui fait cultiver un très-beau Jardin de Botanique.

30. *Ornithogallum album Balearicum.* L'Ornithogalle blanc de Minorque, Pl. 148.

31. *Victoria Borbonica.* La Victoire de Bourbon, Pl. 150, en honneur de Madame Victoire, Tante du Roi, qui aime beaucoup la culture des Plantes.

32. *Olea Americana.* L'Olivier d'Amérique, Pl. 157.

33. *Vicq-Aziria.* La Vicq-d'Azir, Pl. 161, en honneur de M. Vicq-d'Azir, Secrétaire perpétuel de la Société Royale de Médecine.

34. *Comes Borealis.* Le Comte du Nord, Pl. 162, en honneur du Grand Duc de Russie, qui a voyagé en France en 1782,

fous le nom de Comte du Nord.

35. *D'Aubentona.* La d'Aubenton, Pl. 167, en honneur de M. d'Aubenton, Profeffeur d'Hiftoire Naturelle.

36. *Noaillia incarnata.* La Noaille incarnate, Pl. 170, en honneur de M. le Maréchal de Noailles, grand amateur en Botanique.

37. *Befenvalia Senegalenfis.* La Befenval du Sénégal, Pl. 176, en honneur de M. le Baron de Bezenval, grand amateur.

38. *Anonymos ari fructu.* Plante à fruit d'arum, Pl. 186.

39. *Ixia bulbifolia.* L'Ixia à bulbes, Pl. 188.

40. *Ludovicea Gallo Provincialis.* Le Comte de Provence, Pl. 191, en honneur de Monfieur, Frere du Roi, qui a honoré en différentes fois l'Auteur de fa puiffante protection.

41. *Bignonia echinata.* La Rape, Pl. 192.

42. *Cainito.* Le Jaune-d'Œuf à petit fruit, Pl. 196.

43. *Banisteria rotundifolia*. La Liane franche.

III°. *Dans le Jardin d'Eden, ou Paradis Terrestre, renouvellé dans le Jardin de la Reine*, 2 vol. Prix 300 liv.

1. *Senecio chrysocome*. Le Seneçon à bouquet, Pl. 1.

2. *Gigot-Orcia*. La Gigot d'Orcy, Pl. 2, en honneur de M. Gigot d'Orcy, Receveur Général des Finances, grand amateur en Histoire Naturelle.

3. *Palma Aovera*. L'Aovera, espece de Palmier, Pl. 4.

3. *Epidendrum Desmoueux*. La Desmoueux, en honneur de M. Desmoueux, Professeur en Botanique à Caen.

5. *Styrax angustifolia*. Le Styrax à feuilles étroites, Pl. 18.

6. *Passiflora Monnieri*. La Grenadille de le Monnier, Pl. 22, en honneur de

M. le Monnier, Professeur au Jardin Royal des Plantes de Paris, premier Médecin de Monsieur & de Madame.

7. *Limodorum Lorrya.* La Lorry, Pl. 23, en honneur de M. Lorry, célebre Médecin de Paris, aussi savant que profond dans la pratique.

8. *Epidendrum Bouvartia.* La Bouvart, Pl. 24, en honneur de M. Bouvart, l'aigle des Praticiens en Médecine de Paris.

9. *Passiflora Polignacia.* La Grenadille-Polignac, Pl. 29, en honneur de Madame la Comtesse de Polignac, Gouvernante des Enfans de France.

10. *Bignonia Liancourtia.* La Liancourt, Pl. 30, en honneur de M. le Duc de Liancourt, grand amateur en Plantes & Arbres curieux.

11. *Gladiolus Vergenia.* La Vergennes, Pl. 63, en honneur de M. le Comte de Vergennes, Secrétaire d'Etat, un des plus grands Politiques, auquel l'Europe doit sa pacification.

12. *Contrayerva Africana*. La Vipérine du Cap de Bonne-Espérance, Pl. 72.
13. *Contrayerva Americana vera*. Le vrai Contrayerva des boutiques, Pl. 74.
14. *Aristolochia pileiformis*. L'Aristoloche en forme de chapeau, Pl. 76.
15. *Lobelia minuta*. La Lobel menue, Pl. 104.
16. *Phlomis spinosa*. Le Léonurus épineux, Pl. 105.
17. *Lythrum repens*. La Sublimé, Pl. 107.
18. *Solidago alba*. La Verge d'or à fleurs blanchâtres, Pl. 108.
19. *Veronica Hispanica*. La Véronique d'Espagne, Pl. 110.
20. *Baltimora recta*. La Chrysantheme d'Amérique, Pl. 112.
21. *Baltimora elata*. La Chrysantheme du nord, Pl. 113.
22. *Boerrhavia scandens*. La Boerrhave grimpante, Pl. 114.
23. *Manulea tomentosa*. La Plukenet, Pl. 115.

24. *Convolvulus quinquelobus.* Le Liſeron d'Amérique à fleurs bleues, Pl. 118.
25. *Metrocedera obliqua.* La Métrocédere oblique, Pl. 121.
26. *Solanum Ehretii.* Le Solanum d'Ehret, Pl 128.
27. *Saxifraga ſtolonifera.* La Saxifrage à drageons. Pl. 129.

Suivent les Jacinthes.

28. *Maria-Antonia*, Reine de France, Pl. 1, en honneur de la Reine de France, dont les plus grandes délices ſont d'être à Trianon, au milieu des Plantes rares & des Fleurs qu'elle y fait cultiver, par les Jardiniers les plus experts de l'Europe (MM. Richard pere & fils).
29. L'Importante, Pl. 2.
30. *Gloria florum ſuprema*, Pl. 3.
31. La Noire, Pl. 4.
32. Cléopâtre, Pl. 5.
33. La Mine d'or, Pl. 6.
33. La Reine des Femmes, Pl. 7.

35. Le Commodore de Flore, Pl. 8.

36. La Cramoifie Royale, Pl. 9. En 1780 l'oignon fe vendoit 1000 florins de Hollande à Harlem.

37. L'Admirable, Pl. 10.

38. Monfieur, Pl. 11, en honneur de Monfieur, Frere du Roi très-Chrétien.

39. Pythagoras, Pl. 12.

40. *Gloria mundi*, Pl. 13.

41. La Comteffe de Marfan, Pl. 14, en honneur de Madame la Comteffe de Marfan, qui a enrichi la Botanique Françoife de plufieurs Plantes intéreffantes, qu'elle a fait venir à grands frais de la Chine.

42. Trianon, Pl. 15. Elle eft ainfi dénommée par la quantité de Jacinthes qu'on cultivoit à Trianon, fous le regne de Louis XV.

43. *Gloria folis*, Pl. 16.

44. La Comteffe de Polignac, Pl. 17, fuperbe Jacinthe, en honneur de Madame la Comteffe de Polignac,

Gouvernante des Enfans de France.

45. L'Ophir, Pl. 18.

46. Catherine la Victorieuse, P. 19, en honneur de l'Impératrice de Russie, qui protége dans ses Etats, au suprême dégré, les Sciences & les Arts.

47. Son Altesse Royale, Madame, Pl. 20, en honneur de Madame, fille du Roi très-Chrétien.

Suivent les Tulipes.

48. Hector, Pl. 1.

49. Persée, Pl. 2.

50. Alexandre le Grand, Pl. 3.

51. La Singuliere, Pl. 4.

52. La belle Hollandoise, Pl. 5.

53. La belle Agathe, Pl. 6.

54. La Portugaise, Pl. 7.

55. La Polonoise, Pl. 8.

56. L'Admirable de France, Pl. 9.

57. La Flamande, Pl. 10.

58. La Perthuis, Pl. 11, en honneur de M. l'Abbé Perthuis, Grand-Chantre de

la Sainte-Chapelle, connu par la belle collection de Livres d'Histoire Naturelle, qu'il a rassemblés avec le plus grand choix.

59. La Besenval, Pl. 12, en honneur de M. le Baron de Besenval, Lieutenant Colonel des Suisses & des Grisons, grand amateur d'Arbres & de Fleurs.

60. La Tressan, Pl. 13, en honneur de feu M. le Comte de Tressan, Gouverneur de Bitche, Lieutenant-Général des Armées du Roi, grand amateur de Tulipes, connu par la profondeur de ses connoissances dans la Physique & l'Histoire Naturelle.

61. La Russienne, Pl. 14.

62. La Turquoise. Pl. 15.

63. La Limare, Pl. 16, en honneur de M. Camus de Limare, Receveur Général de la Bresse, connu par ses belles collections de Livres d'Histoire Naturelle, & par son Cabinet de Minéralogie.

64. Le Drap d'or, Pl. 17.

65. Le Lilac, Pl. 18.

66. La petite Mignone, Pl. 19.

67. L'Efpagnole, Pl. 20.

68. La le Monnier, Pl. 21, en honneur de M. le Monnier, premier Médecin de Monfieur, de Madame & de Madame Elifabeth, Profeffeur de Botanique au Jardin du Roi, également verfé dans la connoiffance & la culture des Plantes, même les plus rares.

69. La Dechamblanc, Pl. 22, en honneur de M. Dechamblanc, Confeiller honoraire au Parlement de Bourgogne, grand amateur en Hiftoire Naturelle & en Livres.

70. La Petit, Pl. 23, en honneur de M. Petit, Ecuyer, Médecin honoraire de Monfeigneur le Duc d'Orléans, connu par fes belles collections de Livres de Botanique & d'Hiftoire Naturelle.

71. La de Preffigny, Pl. 28, en honneur de M. de Preffigny, Fermier Général,

& grand amateur en tout genre.

72. La Joly de Fleury, Pl. 25, en honneur de M. Joly de Fleury, ancien Contrôleur Général des Finances.

73. Le Comte de Vergennes, Pl. 26, en honneur de M. le Comte de Vergennes, à qui nous devons la pacification de l'Europe, & qui à juste titre passe pour le Ministre du siecle le plus versé dans les affaires Politiques, également chéri des étrangers & de ses compatriotes.

74. La Comtesse de Polignac, Pl. 27, en honneur de Madame la Comtesse de Polignac, Gouvernante des Enfans de France.

75. Le Comte d'Angivilliers, Pl. 28, en honneur de M. le Comte d'Angivillers, Ministre & Ordonnateur des Bâtimens de Sa Majesté très-Chrétienne, Intendant en survivance du Jardin du Roi.

76. La d'Amelot, Pl. 29, en honneur

de M. Amelot, ancien Miniſtre de Sa Majeſté.

77. Le Marquis de la Fayette, Pl. 30, en honneur de M. le Marquis de la Fayette, qui s'eſt fait un honneur immortel dans ſes campagnes d'Amérique contre le Roi d'Angleterre.

78. L'Amiral, Pl. 31.

79. La Bordée, Pl. 32.

80. La Jonquille panachée, Pl. 33.

81. La petite Panachée violette, Pl 34.

82. L'Américaine, Pl. 35.

83. La Germaine, Pl. 36.

84. La Charmante, Pl. 37.

85. Le Comte d'Angoulême, Pl. 38, en honneur de Monſeigneur le Comte d'Angoulême, fils aîné de Monſeigneur le Comte d'Artois.

86. Le Duc de Berry, Pl. 39, en honneur de Monſeigneur le Duc de Berry, ſecond fils de Monſeigneur le Comte d'Artois.

87. *Semper Auguſtus*, Pl. 40.

IV°.

IV°. *Dans les Plantes nouvellement dénommées & récemment classées*, 1 vol. Prix 60 liv.

1. *Sparmannia Sinensis*. La Sparmann de la Chine, Pl. 1. *Voyez* n°. 18. Collection des fleurs de la Chine.

2. *Proteą sceptrum Gustavianum*. La Protée, sceptre de Gustave, Pl. 2, en honneur de Sa Majesté le Roi de Suede, qui a voyagé à Paris en Juin & Juillet 1784.

3. *Clematis Balearica*. La Clématite des Isles Baléares, Pl. 3.

4. *Ronôwia Domingensis*. Le Noisetier de Saint-Domingue, Pl. 4, en honneur de M. Ronnôw, Chevalier de l'Etoile Polaire, premier Médecin de feu S. M. le Roi de Pologne, Duc de Lorraine.

5. *Erica Sparmanni*. La Bruyere de Sparmann, Pl. 5.

6. *Lieutaudia mirabilis*. La Lieutaud admi-

rable, Pl. 7, en honneur de M. Lieutaud, premier Médecin du Roi.

7. *Matricaria Sinensis flore pleno.* La Matricaire de la Chine à fleurs doubles, Pl. 13.

8. *Villaria subacaulis.* La Villars sans tige, Pl. 25, en honneur de M. Villars, Professeur de Botanique à Grenoble.

9. *Trochera striata.* La Trochereau striée, Pl. 20, en honneur de M. Trochereau, amateur de Botanique, à Saint-Germain-en-Laie.

10. *Willemetia hieracioides.* La Willemet en forme d'hieracium, Pl. 25, en honneur de M. Willemet, Doyen des Apothicaires de Nancy, Démonstrateur en Botanique.

11. *Protea florida.* La Protée fleurie, Pl. 31.

12. *Protea decumbens.* La Protée couchée, Pl. 31.

13. *Protea bractata.* La Protée à bractée, Pl. 32.

14. *Protea prolifera.* La Protée prolifere, Pl. 32.

15. *Protea linearis.* La Protée linéaire, Pl. 33.

16. *Protea parviflora.* La Protée à petites fleurs, Pl. 34.

17. *Protea cordata.* La Protée en forme de cœur, Pl. 35.

18. *Protea ſpathulata.* La Protée à ſpathule, Pl. 36.

19. *Protea imbricata.* La Protée imbriquée, Pl. 36.

20. *Protea caudata.* La Protée à queue, Pl. 37.

21. *Protea corymboſa.* La Protée en bouquet, Pl. 38.

22. *Protea aulacea.* La Protée ſillonnée, Pl. 38.

23. *Protea lanata.* La Protée laineuſe, Pl. 39.

24. *Protea incurva.* La Protée recourbée, Pl. 40.

25. *Solanum Warginſtonicum.* La Warginſ-

ton, Pl. 46, en honneur de M. Warginſton, Général des Américains, auquel la République d'Amérique doit ſon exiſtence.

26. *Gardenia micranthus.* La Garden épineuſe à feuilles ſeſſiles glabres, Pl. 47.

27. *Gardenia radicans.* La Garden dont la tige jette des racines. Pl. 47.

28. *Gardenia ſcandens.* La Garden grimpante, Pl. 48.

29. *Gardenia ſpinoſa.* La Garden épineuſe, Pl. 48.

30. *Gardenia gummifera.* La Garden à gomme, Pl. 48.

31. *Gardenia Thumbergica.* La Thunberg, Pl. 48, en honneur de M. Thunberg, connu par les différens voyages qu'il a faits pour la Botanique avec MM. Coock, Banks & Solander.

32. *Kyllinga*, de la famille des Chiendents, ainſi que les Plantes ſuivantes.

33. *Reſtio*, Pl. 50.

34. *Rottböllia*, ibid.

35. *Zizania*, Pl. 50.
36. *Gahnia*, ibid.
37. *Gramen spinifex*, ibid.
38. *Chrysitrix*, ibid.
39. *Ficirena*, ibid.
40. *Manisuris*, ibid.
41. *Pommereulla*, ibid.
42. *Anthisteria*, ibid.
43. *Erhetia*, ibid.

Outre ces Plantes nouvelles, il y en a une autre connue sous le nom de la *Landia*, dont nous rapportons seulement ici la description, ne l'ayant pu figurer, d'autant qu'elle ne nous est pas parvenue ni fraîche ni seche, & que nous ne la connoissons que par ce qu'on nous en a communiqué : voici l'article tel qu'il est.

Nouveau genre de Plantes, envoyé par M. Dombey, étant dans la Province de Tarma, parmi les Chunchos au Chili.

Diadelphia Triandria. Landiq (*).

Calyx nullus.

Corolla Papilionacea, irregularis, patens. Vexillum ovatum, erectum.

Alæ ovatæ magnitudine Vexilli.

Carina ovata, concava, apice stricta, Vexillo paulò major.

Foliola duo spatulata, basi Vexilli inserta; squamæ duæ suborbiculatæ, intùs squamatæ, dimidiam inferiorem partem germinis cingentes. Stamina: filamenta tria, subulata, basi unita, Diadelpha receptaculo, intra duo foliola spatulata, & germen inserta, versus vexillum curvata; antheræ villosæ.

Pistillum. Germen subrotundum, villosum, subechinatum. Stylus simplex, curvatus, longitudine staminum. Stygma minimum subrotundum, pubescens.

Pericarpium nullum.

(*) Du nom de M. de la Lande, Astronome, de l'Académie des Sciences.

Semen. Nux globosa, lappacea, unilocularis, ciceris formæ.

Nota. *Inter Diadelphias Nucem & Corollam adeò irregularem, quis nisi videat, credere potest?*

Lappacea. Landia foliis ovatis, sessilibus acuminatis villosis, caule frutescente, flor. per. cum lamina.

Planta frutescens prostrata, ramosa; rami alterni. Folia ovata, acuminata, alterna, sessilia, villosa. Pedunculi axillares, uniflori, bracteati; bracteæ duæ oppositæ, lanceolatæ. Corolla purpurea, intùs villosa.

Pumachucu Peruvianorum vulgò, ce ce qui signifie en langage Péruvien, herbe du Lion.

La langue Péruvienne a la même énergie que la Grecque : une seule parole signifie beaucoup : il faut périphraser pour expliquer un mot : *Puma* veut dire Lion, *chucu* herbe.

Habitat Tarma, huanuco, in ficcis. Floret Junio & Julio.

Nous avons encore publié un volume in-folio intitulé : *Herbier des Plantes Médicinales de la Chine.* Cet Herbier renferme 100 Planches, & chaque Planche repréfente trois Plantes : comme les deffins en ont été faits à la Chine, par une perfonne qui ignoroit les élémens de Botanique, il nous a été impoffible de les dénommer ; nous nous fommes feulement contentés de rapporter leurs noms Chinois : il s'y trouve cependant plufieurs Plantes qui font connues en Europe, & dont nous rapporterons dans la fuite les dénominations.

Nos différens Ouvrages des Plantes forment une Collection de huit volumes.

Les deux premiers volumes font intitulés : *Collection précieufe & coloriée des Plantes qui fe cultivent tant dans les Jardins de la Chine, que dans ceux de l'Europe.*

Les troisieme & quatrieme volumes ont pour titre : *Les Dons merveilleux, & diversement coloriés, de la Nature dans le regne végétal.*

Les cinquieme & sixieme volumes sont désignés sous le titre du *Jardin d'Eden, ou Paradis terrestre, renouvellé dans le Jardin de la Reine à Trianon.*

Le septieme est l'*Herbier des Plantes Médicinales de la Chine.*

Le huitieme & dernier est supérieurement gravé sans être colorié ; il est intitulé : *Plantes nouvellement dénommées & récemment classées* : il ne renferme que 50 Planches, tandis que les autres volumes en contiennent 100. La Collection complette est par conséquent composée de 750 Planches, sans y comprendre cinq Planches de titre & deux Planches d'explication.

Nous avons pareillement fait graver des Animaux & des Minéraux, dont nous avons formé deux volumes, l'un a pour

titre : *Les Dons merveilleux*, *& diversement coloriés, de la Nature dans le regne animal*, & l'autre : *Les Dons merveilleux, diversement coloriés, de la Nature dans le regne minéral.* Chaque volume renferme 100 Planches, qui représentent différentes substances nouvelles, & coûte 150 liv.



LISTE

DES

ARBRES ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE,

Rangés suivant l'ordre chronologique de leurs gravures.

---

1. *Robinia Sinensis.* La Robin de la Chine.
2. *Prunus padus.* Le Putiot.
3. *Mimosa linlibrizin.* L'Acacia de Constantinople.
4. *Pyrus Baccata.* Le Pommier de Sibérie.
5. *Calycanthus floridus.* La Pampadour.
6. *Buxus Balearicus.* Le Buis des Isles Baléares.
7. *Atragene Alpina.* La Clématite des Alpes.

8. *Celastrus Pyracanthus.* Le Pyracanthe d'Ethiopie.

9. *Fothergilla Gardeni.* La Fothergil de Garden.

10. *Betula nigra.* Le Bouleau noir.

11. *Staphilaea pinnata.* Le Nez coupé.

Tiré du premier volume des Dons merveilleux dans le regne végétal.

12. *Pinus Cedrus.* Le Cédre du Liban.

13. *Sophora Ludovicea XVI.* La Louis XVI.

14. *Guilandina dioica.* La Bonduc.

15. *Albonia peregrina.* L'Albon étranger.

16. *Magnolia grandiflora.* Le Magnol à grandes fleurs.

17. *Gordonia pubescens.* La Gordon poileuse.

18. *Acer opalus.* L'Erable opale.

19 *Andromeda racemosa.* L'Andromede en grappes.

20. *Betula Canadensis.* Le Bouleau du Canada.

21.

21. La même Plante que celle du n°. 6, mais désignée différemment.
22. *Spiræa trifoliata.* La Spirée à trois feuilles.
23. *Arbutus Alpina.* Le petit Arbousier des Alpes.
24. *Mespilus oxyacantha flore pleno.* L'Aube-épine à fleurs doubles.
25. *Arbutus uva ursi.* La Bousserole.
26. *Vaccinium vitis idæa.* La Brimbelle.
27. *Ononis crispa.* L'Arête-Bœuf d'Espagne.
28. *Magnolia glauca.* Le Magnol de Virginie.
29. *Lonicera cœrulea.* Le faux Cerisier des montagnes.
30. *Acer monspessulanum.* L'Erable à trois lobes.
31. *Amygdalus Persica.* Le Pêcher.
32. *Punica granatum.* Le Grenadier à fruit.
33. *Thea bohea.* Le Thé bout.

Tiré du second volume des Dons merveilleux dans le regne végétal.

34. *Tabernæmontana Amsonia.* La Tabernœmontane de Virginie.

35. *Lycium Affrum.* Le Jasmin d'Afrique.

36. *Robinia Hispida.* La Robin à fleurs couleur de rose.

37. *Cercis siliquastrum.* L'Arbre de Judas.

38. Le même Arbre que celui du n°. 4, mais désigné différemment.

39. *Styrax angustifolium.* Le Styrax à feuilles étroites.

40. *Ledum tinifolium.* La Ledon à feuilles de tin.

41. *Prunus cerasus.* Le Cerisier en fleurs.

42. Le même en fruits.

Tiré du premier volume du Jardin d'Eden.

43. *Ribes rubrum & album.* Les Groseilliers à grappes rouges & blanches en fruits.

44. Les mêmes en fleurs.

45. *Metrocedera obliqua.* La Métrocédere oblique de la nouvelle Zélande.

46. *Pinus Virginiana.* Le Pin de Virginie.

47. *Andromeda serratifolia.* L'Andromede à feuilles découpées à dents de scie.

48. *Pinus Canadensis.* Le Pin rouge du Canada.

Tiré du second volume du Jardin d'Eden.

49. *Clematis Balearica.* La Clématite des Isles Baléares.

50. *Arbutus andrachne*. L'Arboufier à feuilles entieres.

51. Les détails de l'arbre du Thé bout.

Tiré des Plantes nouvellement découvertes.

Les Planches qu'on gravera dans la fuite n'ont paru encore dans aucune de nos Collections ; les neuf premieres nouvelles, qui finiront la fixieme Décade, repréfenteront les Arbres & Arbuftes fuivans.

52. *Sophora Tetraptera*. Le Sophora de la nouvelle Zélande.

53. *Stewartia malacodendron*. Le Stewart de la Virginie à feuilles rougeâtres.

54. *Fothergila latifolia*. La Fothergil à larges feuilles.

55. *Dodonaa trifoliata*. La Ptelée de Virginie.

56. *Mespilus crus Galli.* La Cuisse de Coq.

57. *Liriodendron Tulipifera.* Le Tulipier de Virginie.

58. *Æsculus pavia.* Le Marronier d'Inde à fleurs rouges.

59. *Mespilus Caroliniana.* L'Epine de la Caroline.

60. *Kalmia angustifolia.* Le Kalm à feuilles étroites.

On s'empressera de finir cet Ouvrage si les Amateurs veulent bien encourager l'Auteur, en en favorisant le débit.

On publiera la liste des noms des personnes qui feront l'acquisition de ces Planches, à moins qu'elles ne veuillent garder l'anonyme.

FIN.

OUVRAGES gravés & coloriés, de l'Auteur, dont il n'eſt pas fait mention précédemment.

CENTURIES de Planches enluminées & non enluminées, repréſentant au naturel ce qui ſe trouve de plus intéreſſant & de plus curieux parmi les Animaux, les Végétaux & les Minéraux, 2 volumes in-fol. grand papier, 400 liv.

Hiſtoire générale & économique des trois Regnes, repréſentés en gravures, trois Cahiers coloriés, 45 liv.

—— Naturelle de la France, repréſentée en gravures, trois Cahiers coloriés, 45 liv.

Herbier d'Amérique, dix-ſept Cahiers, à 15 liv. le Cahier.

—— de l'Aſie, ſept Cahiers, à 15 liv. le Cahier.

Herbier de l'Afrique, ſix Cahiers, à 15 l. le Cahier.

—— de l'Europe, ſix Cahiers, à 15 l. le Cahier.

Flore Françoiſe, trois Cahiers, à 15 l. le Cahier.

Fleurs cultivées dans les Jardins, cinq Cahiers, à 15 l. le Cahier.

Collection coloriée de Tulipes, quatre Cahiers, à 15 l. le Cahier.

—— de Jacinthes, deux Cahiers, à 15 l. le Cahier.

—— d'Arbres fruitiers, ſix feuilles, à 30 ſ. la feuille.

Bouquets de quatre feuilles, à 4 l. la feuille.

Tableau des Anemones de mer, 4 l. la feuille ſans être colorié, & 10 l. colorié.

Collection coloriée des Minéraux, quarante-ſept feuilles, à 30 ſ. la feuille.

—— de Foſſiles, trente-ſix feuilles, à 30 ſ. la feuille.

—— de Pierres figurées & herboriſées, dix-ſept feuilles, à 30 ſ. la feuille.

Collection coloriée d'Oiseaux, vingt-six feuilles, à 30 f. la feuille.

— de Quadrupedes, vingt-deux feuilles, à 30 f. la feuille.

— de Coquillages, douze feuilles, à 30 f. la feuille.

— d'Insectes, dix feuilles, à 30 f. la feuille.

— de Singes, dix feuilles, à 30 f. la feuille.

— de Poissons, huit feuilles, à 30 f. la feuille.

— de Serpens, huit feuilles, à 30 f. la feuille.

— de Costumes, sept feuilles, à 30 f. la feuille.

— d'Œufs, cinq feuilles, à 30 f. la feuille.

— de Madrépores, trois feuilles, à 30 f. la feuille.

Une Planche de Zoophyte, 30 f.

Une Planche de Ver solitaire, 30 f.

CATALOGUE

LATIN ET FRANÇOIS

DES PLANTES VIVACES.

CATALOGUE

LATIN ET FRANÇOIS

DES PLANTES VIVACES,

Qu'on peut cultiver en pleine Terre, pour la Décoration des Jardins à l'Angloise, & des Parterres; auquel on a joint la Liste des Plantes nouvelles, qui se trouvent représentées dans le grand Jardin de l'Univers.

Par M. BUC'HOZ, Médecin-Botaniste de MONSIEUR, Frere du Roi, & ancien Démonstrateur de Botanique du Jardin Royal des Plantes de Nancy.



A LONDRES.

M. DCC. LXXXVI.

PRÉFACE.

L'Accueil que le Public a fait au Catalogue Latin & François que nous avons publié, des Arbres & Arbuſtes qu'on peut cultiver en pleine Terre, nous engage à mettre au jour ce nouveau Catalogue, il ne ſera pas moins utile que le précédent ; & par ſa publication, nous aurons l'eſpérance de voir raſſemblées dans nos Jardins les Plantes les plus belles & les plus curieuſes des Parties Septentrionales des deux Hémiſpheres : la mode des Jardins à l'Angloiſe, ou pour mieux dire, à la Chinoiſe s'eſt introduite depuis peu en France ; mais juſqu'à préſent on n'avoit élevé dans ces Jardins que des Plantes du Pays, & pour lors ils n'of-

froient que ce qu'on trouve de plus commun parmi les Campagnes, au lieu d'en avoir le mérite, ils n'avoient que le désagrément de renfermer dans un petit espace de terrein, ce que la Nature offre en grand par toute la France. Aussi, ces sortes de Jardins, pour être plus agréables que les Campagnes, exigent la culture de différentes productions, qu'on ne peut trouver que dans leur enceinte : mais comment se procurer ces productions, si on ne sait, ni les noms, ni la culture ; pour remédier à ces inconvéniens, nous commençons d'abord par en donner dans nos Catalogues les dénominations Latines & Françoises; Latines, (ce sont les noms triviaux du Chev. de Linné) pour pouvoir demander aux Étrangers les Plantes qui nous manquent, noms adoptés

par toute l'Europe ; & Françoiſes, pour pouvoir fixer la langue, qui, juſquà préſent, a varié ſur les noms des Plantes. Lorſque nous aurons publié nos différens Catalogues, nous traiterons de la culture de ces mêmes Plantes, ce que nous réſervons pour des Traités particuliers. Ce nouveau Catalogue eſt exécuté, pour la partie typographique, avec le même ſoin que le premier, ſur les Arbres & Arbuſtes : auſſi, nous oſons nous flatter que cet Ouvrage ne plaira pas moins que le premier & le ſecond que nous avons publié. Il formera le troiſieme Volume de notre Collection Botanique, Phyſique, Naturelle & Économique, ſous format *in*-18. Nous invitons nos Lecteurs d'avoir pour nous quelques égards dans la lecture de ces Ouvrages, & de pardonner à notre

grand zele les fautes dans lesquelles nous avons pu tomber. Le premier Volume de cette Collection est donc *le Catalogue Latin & François des Arbres & Arbustes qu'on peut cultiver en pleine Terre ;* le second est la cinquieme Édition de nos *Étrennes du Printems* ; le troisieme est l'Ouvrage que nous publions, qui sera suivi incessamment d'un quatrieme, qui sera pareillement un Catalogue Latin & François des Plantes qu'on peut cultiver dans les Orangeries & Serres-chaudes.

CATALOGUE



CATALOGUE

LATIN ET FRANÇOIS

DES PLANTES VIVACES;

Qu'on peut cultiver en pleine Terre, pour la Décoration des Jardins à l'Angloise, & des Parterres.

---

1. *ACANTHUS mollis.* L'Acanthe commun.
2. *Acanthus spinosus.* L'Acanthe épineux.
3. *Acanthus spinosissimus.* L'Acanthe très-épineux.
4. *Achillea Santolina.* La Santoline.
5. *Achillea ageratum.* L'Eupatoire de Mesué.

A

6. *Achillea tomentosa.* L'Achillée cotoneuse.
7. *Achillea pubescens.* L'Achillée à feuilles de Tanaisie.
8. *Achillea abrotanifolia.* L'Achillée à feuilles d'Aurone.
9. *Achillea Egyptiaca.* L'Achillée d'Égypte.
10. *Achillea clavenæ.* L'Achillée argentée.
11. *Achillea ptarmica.* L'herbe à éternuer.
12. *Achillea Alpina.* L'Achillée des Alpes.
13. *Achillea millefolium.* La Millefeuille.
14. *Achillea nobilis.* La noble Millefeuille.
15. *Achillea millefolium, flore rubro.* La Millefeuille rouge.
16. *Achillea falcata.* L'Achillée à fleurs d'un jaune pâle.
17. *Achillea macrophylla.* L'Achillée à feuilles de Matricaire.
18. *Achillea atrata.* Le Genipi des Montagnards de Suisse.
19. *Achillea odorata.* L'Achillée odorante.
20. *Achillea cretica.* L'Achillée de Candie.

21. *Achillea ptarmica flore pleno.* Le Bouton d'argent.

22. *Acnida Cannabina.* Le Chanvre de Virginie.

23. *Aconitum lycoctonum.* L'Aconit tue-loup à fleurs jaunes.

24. *Aconitum altissimum.* L'Aconit tue-loup très-haut.

25. *Aconitum humile.* L'Aconit tue-loup petit.

26. *Aconitum uncinatum.* L'Aconit à crochet.

27. *Aconitum Napellus.* Le Napel de Lobel.

28. *Aconitum Pyrenaicum.* L'Aconit des Pyrénées.

29. *Aconitum anthorum.* Le Maclou.

30. *Aconitum variegatum.* L'Aconit panaché.

31. *Aconitum cammarum.* Le Napel à grandes fleurs.

32. *Aconitum cammarum, flore purpureo.* Le Napel à fleur pourpre.

33. *Aconitum cammarum, flore purpuro-cæruleo.* Le Napel à fleurs pourpre bleues.

34. *Aconitum album.* L'Aconit blanc.

35. *Acorus calamus.* Le Jonc odorant d'Europe.

36. *Actæa ſpicata.* L'Herbe de S. Chriſtophe en épi.

37. *Actæa alba.* L'Herbe de S. Chriſtophe à bayes blanches.

38. *Actæa racemoſa.* L'Herbe de S. Chriſtophe en grappes.

39. *Actæa cimicifuga.* Le Chaſſe-punaiſe.

40. *Adonis vernalis.* L'Adonide du printems.

41. *Adoxa moſchatellina.* L'Herbe au Muſc.

42. *Ageratum altiſſimum.* L'Eupatoire de Canada.

43. *Agrimonia eupatoria.* L'Aigremoine des boutiques.

44. *Agrimonia odorata.* L'Aigremoine odorante.

45. *Agrimonia Agrimonoides*. L'Aigremonoïde.

46. *Agrostema coronaria*. La Coquelourde des Jardiniers.

47. *Agrostema coronaria flore rubro pleno*. La Coquelourde des Jardiniers à fleurs doubles.

48. *Agrostema flos Jovis*. La fleur de Jupiter.

49. *Ajuga Orientalis*. La Bugle d'Orient.

50. *Ajuga pyramidalis*. La Bugle pyramidale.

51. *Ajuga reptans*. La Bugle rampante.

* 52. *Alcea Rosea*. La Rose tremiere.

53. *Alcea Rosea variegata*. La Rose tremiere panachée.

54. *Alcea ficifolia*. La Rose tremiere à feuilles de Figuier.

55. *Alchemilla vulgaris*. Le Pied de Lion commun.

56. *Alchemilla vulgaris hirsuta*. Le Pied de Lion hérissé.

A iij

57. *Achemilla pentaphylla.* Le Pied de Lion à cinq feuilles.

58. *Alchemilla Alpina.* Le pied de Lion satiné.

59. *Aletris vuaria.* L'Alcë puant.

60. *Aletris farinosa.* La Hyacinthe farineuse de l'Amérique septentrionale.

61. *Allium victorialis.* La victoriale à fleurs jaunes.

62. *Allium subhirsutum.* L'Ail velu.

63. *Allium sativum.* L'Ail commun.

64. *Allium scorodoprasum.* La Rocambole.

65. *Allium flavum.* L'Ail jaune.

66. *Allium chamæmoly.* Le faux Moly.

67. *Allium cepa.* L'Oignon commun des jardins.

68. *Allium Moly.* Le grand Moly jaune.

69. *Allium porrum.* Le Poireau commun des jardins.

70. *Allium magicum.* L'Ail magique.

71. *Allium roseum.* L'Ail à fleurs rosacées.

72. *Allium ursinum.* L'Ail des bois.

73. *Allium Canadense.* L'Ail du Canada.

74. *Allium ſeneſcens.* Le grand Ail des Montagnes.

75. *Althæa officinalis.* La Guimauve.

76. *Althæa hirſuta.* L'Althea velu.

77. *Althæa cannabina.* Le Chanvre ſauvage.

78. *Alyſſon montanum.* L'Alyſſe des Montagnes.

79. *Aliſſon halimifolium.* Le Thlaſpi à feuilles de pourpier de mer.

80. *Alyſſum ſaxatile.* La Corbeille d'or.

81. *Alyſſum incanum.* Le Thlaſpi à fleurs blanches.

82. *Alyſſum Creticum.* Le Thlaſpi de Candie.

83 *Alyſſum utriculatum.* L'Alyſſe à toupie.

84. *Alyſſum hyperbœum.* L'Alyſſe ſeptentrional.

85. *Alyſſum Alpeſtre.* L'Alyſſe des Alpes.

86. *Alyſſum veſicaria.* La Véſiculaire d'Orient.

* 87. *Amaryllis Lutea.* Le Narciſſe d'automne.

* 88. *Amaryllis Belladona*. Le Narcisse Madame.

89. *Amaryllis sarniensis*. La Guernesienne des François.

90. *Amaryllis atamasco*. Le Lys Narcisse de Virginie à fleurs blanches.

91. *Amaryllis vernalis*. La Belledame du printems.

92. *Ammi majus*. Le grand Ammi.

93. *Ammi glaucifolium*. L'Ammi à feuilles d'un verd d'eau.

94. *Anchusa officinalis*. La Buglosse des boutiques.

95. *Anchusa Orientalis*. La Buglosse Orientale.

96. *Anchusa semper virens*. La Buglosse vivace.

97. *Andryala lanata*. La Chenulle laineuse.

98. *Anemone hepatica*. L'Hépatique.

99. *Anemone hepatica flore rubro simplici*. L'Hépathique simple à fleurs rouges.

100. *Anemone hepatica flore rubro pleno.* L'Hépatique double à fleurs rouges.

101. *Anemone hepatica flore cæruleo simplici.* L'Hépatique simple à fleurs bleues.

102. *Anemone hepatica flore cæruleo pleno.* L'Hépatique double à fleurs bleues.

103. *Anemone hepatica flore albo.* L'Hépatique à fleurs blanches.

104. *Anemone pulsatilla.* La Coquelourde.

105. *Anemone hortensis.* La Renoncule des jardins.

106. *Anemone nemorosa.* La Sylvie purpurine.

107. *Anemone nemorosa flore pleno.* La Sylvie purpurine à fleurs doubles.

108. *Anemone apennina.* L'Anemone des Apennins.

109. *Anemone Narcissiflora.* L'Anemone à fleurs de Narcisse.

110. *Anemone Thalictroides.* L'Anemone à feuilles de Thalictron.

111. *Anemone dichotoma.* L'Anemone à tige divisée.

* 112. *Anemone coronaria.* L'Anemone des jardins.

113. *Angelica archangelica.* L'Angélique des boutiques.

114. *Angelica atro-purpurea.* L'Angélique d'un noir pourpre.

115. *Angelica lucida.* L'Angélique luisante.

116. *Anthemis nobilis.* La Camomille romaine.

117. *Anthemis nobilis flore pleno.* La Camomille romaine à fleurs doubles.

118. *Anthemis Pyrethrum.* La vraie Pyrethre.

119. *Anthemis Tinctoria.* L'Œil de Bœuf.

120. *Anthericum liliago.* La Phalangere non-rameuse.

121. *Anthericum liliastrum.* Le Lys de S. Bruno.

122. *Anthericum ossifragum.* Le Brise-os.

123. *Anthyllis vulneraria.* La Vulnéraire.

124. *Antirrhinum monspessulanum.* Le Muffle de Veau de Montpellier.

125. *Antirrhinum genestifolium.* Le Muffle de veau à feuilles de Genet.

126. *Antirrhinum Linaria.* La Linaire.

127. *Antirrhinum majus.* La grande Linaire à fleurs en épis.

128. *Antirrhinum majus foliis variegatis.* La grande Linaire à feuilles panachées.

129. *Apocynum androsæmifolium.* L'Apocin gobe-mouche.

130. *Apocinum cannabinum.* L'Apocin chanvre.

131. *Aquilegia vulgaris.* L'Ancolie commune.

132. *Aquilegia vulgaris flore roseo.* L'Ancolie à fleurs couleur de rose.

133. *Aquilegia vulgaris flore variegato.* L'Ancolie à fleurs panachées.

134. *Aquilegia Alpina.* L'Ancolie des Alpes.

135. *Aquilegia Canadensis.* L'Ancolie du Canada.

136. *Arabis Alpina.* Le Giroflier des Alpes.

137. *Arenaria grandiflora.* Le Neocotier.

138. *Aralia Alpina.* L'Arétie des Alpes.

139. *Ariſtolochia piſtolochia*. L'Ariſtoloche de Narbonne.

140. *Ariſtolochia clematis*. L'Ariſtoloche des vignes.

141. *Ariſtolochia rotunda*. L'Ariſtoloche ronde.

142. *Ariſtolochia longa*. L'Ariſtoloche longue.

143. *Ariſtolochia odoratiſſima*. L'Ariſtoloche très-odorante,

144. *Arnica montana*. Le Tabac des Voges.

145. *Arnica ſcorpicides*. L'Herbe à la dyſſenterie.

146. *Artemiſia Santonica*. La Santoline.

147. *Artemiſia maritime*. L'Armoiſe maritime.

148. *Artemiſia Abſynthium*. L'Abſynthe.

149. *Artemiſia integri-folia*. L'Armoiſe à feuilles entieres.

150. *Artemiſia cœruleſcens*. L'Abſynthe à feuilles de Lavande.

151. *Artemiſia dracunculus*. L'Eſtragon.

152. *Artemiſia abrotanum*. L'Aurone.

153.

153. *Artemisia campestris.* L'Armoise des champs.

154. *Artemisia pontica.* L'Absynthe pontique de Hongrie.

155. *Arum dracunculus.* La Viperine de Virginie.

156. *Arum triphyllum.* La Serpentaire de Virginie à trois feuilles.

157. *Arum maculatum.* Le Pied de Veau maculé.

158. *Arum arisarum.* L'Arisaron.

159. *Arum arisarum foliis variegatis.* L'Arisaron à feuilles panachées.

160. *Arum Virginicum.* Le pied de Veau de Virginie.

161. *Arum Betæ-folium.* Le pied de Veau à feuilles de Bete.

162. *Arundo donax.* Le Roseau cultivé.

163. *Arundo epigeos.* Le Roseau des montagnes.

164. *Arundo phragmites.* Le Roseau des marais.

165. *Arundo versicolor.* Le Roseau panaché.

166. *Asarum Europæum*. Le Cabaret d'Europe.

167. *Asarum Canadense*. Le Cabaret de Canada.

168. *Asarum Virginicum*. Le Cabaret de Virginie.

169. *Asclepias Syriaca*. L'Apocin à ouate.

170. *Asclepias Syriaca exaltata*. L'Apocin de Syrie exalté.

171. *Asclepias purpurascens*. L'Apocin couleur de pourpre.

172. *Asclepias amæna*. L'apocin agréable.

* 173. *Asclepias incarnata*. L'Apocin incarnat.

174. *Asclepias vincetoxium*. Le Domptevenin.

175. *Asclepias nigra*. Le Domptevenin noir.

176. *Asclepias tuberosa*. L'Apocin à racines tubéreuses.

177. *Asclepias Syberica*. L'Apocin de Sybérie.

178. *Asperula odorata*. L'Hépatique des bois.

* 179. *Asphodelus luteus.* L'Asphodele jaune.

180. *Asphodelus ramosus.* L'Asphodele rameux.

181. *Asphodelus fistulosus.* L'Asphodele fistuleux.

182. *Asplenium Scolopendrium.* La Scolopendre.

183. *Asplenium Scolopendrium crispum.* La langue de Cerf crépue.

184. *Asplenium Scolopendrium undulatum.* La langue de Cerf à feuilles ondulées.

185. *Asplenium Scolopendrium multifidum.* La langue de Cerf à feuilles découpées.

186. *Asplenium Ceterach.* Le Ceterac.

187. *Asplenium adiantum nigrum.* Le Capillaire ordinaire.

188. *Asplenium trichomanes.* Le Polytric.

189. *Asplenium viride.* Le Polytric verd.

190. *Asplenium ruta muraria.* La Rue de murailles.

191. *Aster Alpinus.* L'Œil de Christ des Alpes.

192. *Aster tripolium.* L'Œil de Christ maritime.

193. *Aster amellus.* L'Amelle.

194. *Aster divaricatus.* L'Œil de Christ divergent.

195. *Aster dumosus.* L'Œil de Christ des buissons.

196. *Aster ericoides.* L'Œil de Christ à feuilles de bruyère.

197. *Aster tenuifolius.* L'Œil de Christ à feuilles menues.

198. *Aster linarifolius.* L'Œil de Christ à feuilles de linaire.

199. *Aster linifolius.* L'Œil de Christ à feuille de lin.

200. *Aster concolor.* L'Œil de Christ de de la même couleur.

201. *Aster rigidus.* L'Œil de Christ roide.

202. *Aster undulatus.* L'Œil de Christ ondulé.

203. *Aster novæ Angliæ.* L'Œil de Christ de la nouvelle Angleterre.

204. *Aster cordifolius*. L'Œil de Chrift à feuilles en forme de cœur.

205. *Aster puniceus*. L'Œil de Chrift à tiges rouges.

206. *Aster Lævii*. L'Œil de Chrift à feuilles liffes.

207. *Aster mutabilis*. L'Œil de Chrift changeant.

208. *Aster tradefcanti*. L'Œil de Chrift de Virginie.

209. *Aster novi Belgii*. L'Œil de Chrift de la Penfylvanie.

210. *Aster grandiflorus*. L'Œil de Chrift à grandes fleurs.

211. *Aster mifer*. L'Œil de Chrift miférable.

212. *Aster corimbofus*. L'Œil de Chrift en bouquet.

213. *Aster repens*. L'Œil de Chrift traçant.

214. *Aster umbellatus*. L'Œil de Chrift ombellé.

215. *Aster aculeatus*. L'Œil de Chrift en épines.

216. *Aster purpureus.* L'Œil de Christ pourpre.

217. *Aster salicifolius.* L'Œil de Christ à feuilles de saule.

218. *Aster virgatus.* L'Œil de Christ vergé.

219. *Aster alienatus.* L'Œil de Christ aliéné.

220. *Astragalus alopecuroides.* L'Astragale à queue de renard.

221. *Astragalus galegiformis.* L'Astragale à forme de galega.

222. *Astragalus cicer.* L'Astragale pois chiche.

223. *Astragalus glycyphyllos.* La Réglisse sauvage.

224. *Astragalus arenarius.* L'Astragale sabloneux.

225. *Astragalus Alpinus.* L'Astragale des Alpes.

226. *Astrantia major.* Le grand Sanicle femelle.

227. *Astrantia minor.* Le petit Sanicle femelle.

228. *Athamantha meum.* Le Meum.

* 229. *Atropa Mandragora.* La Mandragore.

230. *Atropa Belladona.* La Belladone.

231. *Bellis perennis flore rubro pleno.* La petite Marguérite vivace à fleurs rouges doubles.

232. *Bellis perennis flore carneo variegato.* La petite Marguerite vivace à fleurs couleur de chair panachée.

233. *Bellis perennis flore albo pleno..* La petite Marguerite vivace à fleurs blanches doubles.

234. *Bellis prolifera.* La petite Marguerite prolifere.

235. *Bellis cristata alba.* La petite Marguerite blanche à crête.

236. *Bellis cristata rubra.* La petite Marguerite rouge à crête.

237. *Betonica officinalis.* La Betoine des boutiques.

238. *Betonica Danica.* La Betoine du Danemarck.

239. *Betonica Alpina.* La Betoine des Alpes.

240. *Betonica Orientalis.* La Betoine du Levant.

241. *Bubon Macedonium.* Le Persil de Macédoine.

242. *Bubon Galbanum.* Le Galbanum.

243. *Bulbocodium vernum.* La vraie Colchique du printems.

244. *Buphtalmum grandiflorum.* L'Œil de Bœuf à grandes fleurs.

245. *Buphtalmum helianthoides.* L'Œil de Bœuf en forme de soleil.

246. *Bupleurum longifolium.* Le Bec de Lievre à feuilles longues.

247. *Cacalia hastata.* Le Pas de Cheval en forme de fleche.

248. *Cacalia suaveolens.* Le Pas de Cheval odorant.

249. *Cacalia atriplicifolia.* Le Pas de Cheval à feuille d'aroche.

250. *Cacalia Alpina.* Le Pas de Cheval des Alpes.

251. *Calla palustris.* La Provençale des marais.

252. *Caltha paluſtris.* Le Souci des marais.

253. *Campanula rotundifolia.* La Campanule à feuilles rondes.

254. *Campanula patula.* La Campanule ouverte.

255. *Campanula Rapunculus.* La Raiponce.

256. *Campanula latifolia.* La Campanule à larges feuilles.

257. *Campanula trachelium.* Les Gants de Notre-Dame.

258. *Campanula trachelium flore pleno albo.* Les Gants de Notre-Dame à fleur double blanche.

259. *Campanula trachelium flore pleno cæruleo.* Les Gants de Notre-Dame à fleurs doubles bleues.

260. *Campanula glomerata.* La Campanule à fleur congloméree.

261.* *Campanula thyrſoides.* La Campanule en panicule.

262. *Campanula Pyramidalis.* La Pyramidale.

263. *Campanula decurrens.* La Campanule à feuilles qui entourent la tige.

264. *Campanula decurrens flore pleno cæruleo.* La même à fleurs doubles bleues.

265. *Campanula decurrens flore pleno albo.* La même à fleurs doubles blanches.

266. *Campanula media.* La Clochette de nos jardins.

267. *Campanula persicifolia.* La Campanule à feuilles de pêcher.

268. *Campanula persicifolia flore pleno cæruleo.* La même à fleurs doubles bleues.

269. *Campanula persicifolia flore pleno albo.* La même à fleurs doubles blanches.

270. *Campanula saxatilis.* La Campanule des rochers.

271. *Campanula rhomboidea.* La Campanule rhomboidale.

272. *Campanula Alpina.* La Campanule des Alpes.

273. *Cardamine pratensis.* Le Cresson des prés.

274. *Cardamine pratensis flore albo pleno.* Le Cresson des prés à fleurs doubles blanches.

275. *Cardamine trifoliata.* Le Cresson à trois feuilles.

276. *Carduus Casabonæ.* Le Chardon d'eau.

277. *Carduus helenoides.* Le Chardon hélénoïde.

278. *Cassia Marilandica.* La Casse de Mariland.

279. *Catananche cærulea.* La Chicorée bâtarde.

280. *Centauria phrygia.* La Jacée à tête hérissée.

281. *Centaurea pectinata.* La Jacée blanche des Montagnes.

282. *Centaurea flava* La Jacée jaune.

283. *Centaurea cinearia.* La Centaurée cendrée.

284. *Centaurea montana.* Le grand Aubifoin.

285. *Centaurea Sibirica.* La Centaurée de Sibérie.

286. *Centaurea Scabiosa.* La Scabieuse.

287. *Centaurea Jacea.* La Jacée commune.

288. *Centaurea splendens.* La grande Jacée argentée.

289. *Centaurea glastifolia.* La grande Centaurée du Levant.

290. *Centaurea crocodylium.* Le Bluet bleu de Syrie.

291. *Centaurea centaurium.* La grande Centaurée commune.

292. *Cerastium repens.* L'Oreille de Souris rampante.

293. *Cerastium arvense.* L'Oreille de Souris des champs.

294. *Cerastium latifolium.* L'Oreille de Souris à larges feuilles.

295. *Cerinthe minor.* Le petit Melinet.

296. *Chærophyllum aureum.* Le Cerfeuil doré.

297. *Cheiranthus cheiri.* Le Bouton d'or.

298. *Cheiranthus cheiri flore pleno.* Le Bouton d'or à fleurs doubles.

299. *Cheiranthus incanus.* Le Cotardeau.

300. *Chelidonium majus.* La grande Eclaire.

301. *Chelidonium majus flore pleno.* La même à fleurs doubles.

302. *Chelidonium glaucium.* Le Pavot-cornu.

303.

303. *Chelone glabra.* La Tortue du Canada.
304. *Chelone alba.* La Tortue blanche.
305. *Chelone hirſuta.* La Tortue hériſſée.
306. *Chelone Pentſtemon.* La Tortue de Virginie.
307. *Chryſanthemum leucanthemum.* La grande Marguerite.
308. *Chryſanthemum atratum.* La Marguerite d'Autriche.
309. *Chryſanthemum Balſamita.* La Balſamite du Levant.
310. *Chryſanthemum ſerotinum.* La Marguerite tardive.
311. *Chryſocoma linoſyris.* La Chevelure dorée-linaire.
312. *Chryſocoma biflora.* La Chevelure dorée à deux fleurs.
313. *Chryſoſplenium alternifolium.* Le Creſſon de roche à feuilles alternes.
314. *Chryſoſplenium oppoſitifolium.* Le Creſſon de roche à feuilles oppoſées.
315. *Circæa lutetiana.* L'Herbe des Magiciennes.

316. *Circæa Alpina*. La Circée des Alpes.
317. *Circæa Canadensis*. La Circée du Canada.
318. *Clematis recta*. La Clématite droite.
319. *Clematis integrifolia*. La Clématite à feuille entiere.
320. *Clematis Flammula*. La Flamme de Montpellier.
321. *Clinopodium vulgare*. Le grand Basilic sauvage.
322. *Clinopodium incanum*. L'Origan de Rai.
323. *Clypeola maritima*. L'Ionthalspi maritime.
324. *Colchicum autumnale*. La Colchique d'automne.
325. *Colchicum autumnale flore pleno*. La même à fleurs doubles.
326. *Colchicum autumnale foliis variegatis*. La même à fleuilles panachées.
327. *Collinsonia Canadensis*. La Collinson du Canada.
328. *Comarum palustre*. La Quinte-feuille des marais.

329. *Convallaria majalis.* Le Muguet ou Lys des vallées.

330. *Convallaria majalis flore pleno.* Le même à fleurs doubles.

331. *Convallaria majalis flore rubro.* La même à fleurs rouges.

232. *Convallaria verticillata.* Le Sceau de Salomon à feuilles verticillées.

333. *Convallaria polygonatum.* Le Sceau de Salomon commun.

334. *Convallaria odorata.* Le même à fleurs doubles, & à odeur.

335. *Convallaria multiflora.* Le Genouillet.

336. *Convallaria racemosa.* Le Sceau de Salomon en grappes.

337. *Convallaria bifolia.* Le petit Muguet à deux feuilles.

338. *Convolvulus lineatus.* Le Liseron rayé.

339. *Convolvulus soldanella.* La Soldanelle.

340. *Conysa candida.* La Conyse blanche.

341. *Coreopsis tripteris.* Le Cératocéphale à feuilles ternées.

342. *Coreopsis alternifolia.* Le Cératocéphale à feuilles alternes.

* 343. *Coreopsis lanceolata.* Le Cératocéphale à feuilles lancéolées.

* 344. *Coreopsis verticillata.* Le Cératocéphale à feuilles verticillées.

345. *Coreopsis alba.* Le Cératocéphale blanc.

346. *Cornus Canadensis.* Le Cornouiller du Canada.

347. *Coronilla varia.* La Coronille panachée.

348. *Cortusa Matthioli.* La Cortuse de Matthiole.

349. *Cortusa Gmelini.* La Cortuse de Gmelin.

350. *Cotyledon umbelicus.* Ls Nombril de Vénus.

351. *Crambe maritima.* Le Chou maritime.

352. *Crithum maritimum.* Le Fenouil marin.

353. *Crocus sativus.* Le Safran cultivé.

354. *Crocus officinalis.* Le Safran des boutiques.

355. *Crocus vernus.* Le Safran printanier.

356. *Crocus biflorus.* Le Safran à deux fleurs.

357. *Crotalaria alba.* La Crotalaire blanche.

358. *Crotalaria cœrulea.* La Crotalaire bleue.

* 359. *Cyclamen Europæum.* Le Pain de Pourceau d'Europe.

360. *Cyclamen rotundifolium.* Le Pain de Pourceau à feuilles rondes.

361. *Cyclamen vernale.* Le pain de Pourceau du printems.

362. *Cyclamen autumnale.* Le pain de Pourceau d'automne.

363. *Cyclamen purpurosam.* Le Pain de Pourceau pourpre.

364. *Cyclamen orbiculatum.* Le Paiu de Pourceau orbiculé.

365. *Cyclamen coum.* Le Pain de Pourceau de Cos.

366. *Cynoglossum omphalodes.* La petite Bourache.

* 367. *Cypripedium calceolus.* Le Sabot de Marie à fleurs jaunes.

* 368. *Cypripedium Canadense.* Le Sabot de Marie du Canada à fleur pourpre.

369. *Cypripedium Canadense flore albo.* Le Sabot de Marie du Canada à fleur blanche.

370. *Cypripedium Virginianum.* Le Sabot de Marie de Virginie.

371. *Cypripedium bulbosum.* Le Sabot de de Marie bulbeux.

372. *Datisca cannabina.* Le Datisque à feuilles de chanvre.

373. *Daucus gingidium.* Le Panais marin.

374. *Delphinium grandiflorum.* Le Pied d'Alouette à grandes fleurs.

375. *Delphinium elatum.* Le Pied d'Alouette élevé.

376. *Delphinium Americanum.* Le Pied d'Alouette de l'Amérique.

* 377. *Delphinium Staphisagria.* Le Staphisaigre.

378. *Dentaria bulbifera.* La Dentaire qui porte des Bulbes.

379. *Dentaria pentaphylla.* La Dentaire à cinq feuilles.

380. *Dianthus barbatus.* L'Œillet barbu.
381. *Dianthus barbatus flore pleno purpureo.* Le même à fleur double pourpre.
382. *Dianthus barbatus flore pleno coccineo.* Le même à fleurs couleur d'écarlate.
383. *Dianthus armeria.* L'Œillet porté du pays.
384. *Dianthus caryophillus.* L'Œillet des jardins.
385. *Dianthus deltoides.* L'Œillet rampant.
386. *Dianthus glaucus.* L'Œillet à feuilles de verd d'eau.
387. *Dianthus Chinensis.* L'Œillet de la Chine.
388. *Dianthus arenarius.* L'Œillet sablonneux.
389. *Dianthus superbus.* L'Œillet superbe.
390. *Dianthus Alpinus.* L'Œillet des Alpes.
391. *Dictamnus albus.* La Fraxinelle.
392. *Dictamnus flore rubro.* La Fraxinelle à fleurs rouges.

* 393. *Digitalis purpurea.* La Digitale couleur de pourpre.

394. *Digitalis flore albo.* La Digitale à fleurs blanches.

395. *Digitalis lutea major.* La grande Digitale jaune.

396. *Digitalis lutea minor.* La petite Digitale jaune.

397. *Digitalis ferruginea.* La Digitale ferrugineuſe.

398. *Digitalis thàpſi.* La Digitale à feuilles de bouillon-blanc.

* 399. *Dodecatheon Meadia.* La Mead.

400. *Doronicum pandalianches.* Le Doronic Romain.

401. *Doronicum plantagineum.* Le Doronic à feuilles de plantin.

402. *Doronicum bellidiaſtrum.* Le Doronic paſquerette.

403. *Draba Alpina.* La petite Alyſſe des Alpes.

404. *Draba Pyrenica.* La petite Alyſſe vivace des Pyrénées.

405. *Dracocephalum Virginicum.* La Cataleptique.

406. *Dracocephalum Auſtriacum.* L'Hyſſope d'Autriche à grandes fleurs.

407. *Dracocephalum Ruyſchiana.* La Ruyſch.

408. *Dryas octopetala.* Le Druas à huit petales.

409. *Echinops ſphærocephalus.* La Boulette.

410. *Echinops Ritro.* Le Ritro à tête bleue.

411. *Echium vulgare.* La Viperine.

* 412. *Epilobium anguſtifolium.* Le faux Laurier roſe à petites feuilles.

413. *Epilobium latifolium.* Le faux Laurier-roſe à larges feuilles.

414. *Epilobium latifolium flore albo.* Le même à fleurs blanches.

415. *Epilobium hirſutum.* Le faux Laurier-roſe hériſſé.

416. *Epilobium hirſutum foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

417. *Epimedium Alpinum.* Le Chapeau d'Évêque des Alpes.

418. *Equisetum hyemale.* La Presle d'hiver.

419. *Erigeron acre.* L'Herbe de Beaufort aigre.

420. *Erigeron purpurenm.* L'Herbe de Beaufort couleur de pourpre.

421. *Erinus Alpinus.* L'Agerate des Alpes.

422. *Eryngium fœtidum.* Le Panicaut puant.

423. *Eryngium aquaticum.* L'Herbe du Serpent à sonnettes.

424. *Eringium maritimum.* Le Panicaut de mer.

425. *Eryngium planum.* Le Panicaut nain.

426. *Eryngium Alpinum.* Le Panicaut des Alpes.

427. *Eryngium amethystinum.* Le Panicaut améthyste.

428. *Eryngium campestre.* Le Chardon volant.

429. *Erysimum Barbarea.* L'Herbe de Sainte-Barbe.

430. *Erysimum Barbarea flore pleno.* La même à fleurs doubles.

431. *Erythronium Dens Canis.* La Dent de Chien.

432. *Erythronium Dens Canis flore albo.* La même à fleurs blanches.

433. *Eupatorium cannabinum.* L'Eupatoire commun.

434. *Eupatorium perfoliatum.* L'Eupatoire perfeuillé.

* 435. *Eupatorium aromaticum.* L'Eupatoire aromatique.

436. *Eupatorium altissimum.* L'Eupatoire très-élevé.

437. *Eupatorium sessilifolium.* L'Eupatoire à feuilles sessiles.

438. *Eupatorium purpureum.* L'Eupatoire pourpre.

439. *Eupatorium odoratum.* L'Eupatoire odorant.

440. *Eupatorium maculatum.* L'Eupatoire maculé.

441. *Euphorbia coralloides.* Le Tithymale à tige de corail.

442. *Euphorbia myrsinites.* Le Tithymale de la Calabre.

443. *Ferula communis.* La Férule commune.

444. *Ferula glauca.* La Férule couleur d'eau.

445. *Ferula Canadensis.* La Férule du Canada.

446. *Ferula Tingitana.* La Férule du Tangar.

447. *Frankonia lævis.* La Franker lissée.

448. *Frankonia hirsuta.* La Franker hérissée.

* 449. *Fragaria vesca.* Le Fraisier commun.

450. *Fragaria vesca alba.* Le Fraisier commun à fruits blancs.

451. *Fragaria Alpina.* Le Fraisier des Alpes.

452. *Fragaria Virginiana.* Le Fraisier de la Virginie.

453. *Fragaria Virginiana foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

454. *Fragaria muricata.* Le Fraisier de Plimouth.

455.

455. *Fragaria Chillocensis.* Le Fraisier de Chili.

*456. *Fritillaria Imperialis.* La Couronne Impériale.

457. *Fritillaria Imperialis flore luteo.* La Couronne Impériale à fleurs jaunes.

458. *Fritillaria Imperialis flore rubro.* La Couronne Impériale à fleurs rouges.

459. *Fritillaria Imperialis foliis aureo variegatis.* La Couronne Impériale à feuilles panachées de jaune.

460. *Fritillaria Imperialis foliis argenteo variegatis.* La Couronne Impériale à feuilles panachées blanches.

461. *Fritillaria Imperialis flore luteo pleno.* La Couronne Impériale à fleurs jaunes doubles.

462. *Fritillaria Imperialis flore rubro pleno.* La Couronne Impériale à fleurs rouges doubles.

463. *Fritillaria Persica.* Le Lis de Perse.

464. *Fritillaria Pyrenaica.* La Fritillaire des Pyrénées.

465. *Fritillaria meleagris.* La Fritillaire peintade, le Damier.

466. *Fritillaria meleagris Aquitanica.* Le Damier d'Aquitaine.

467. *Fritillaria meleagris nigra.* Le Damier noir.

468. *Fritillaria meleagris lutea.* Le Damier jaune.

469. *Fritillaria meleagris floribus umbellatis.* Le Damier à fleurs ombellées.

470. *Fumaria bulbosa.* Le Pied de Poule.

471. *Fumaria bulbosa radice cava alba.* Le même à racines creuses blanc.

472. *Fumaria bulbosa radice cava purpurea.* Le même à racines creuses pourpre.

473. *Fumaria semper vivens, lutea.* La Fumeterre toujours verte, jaune.

474. *Fumaria semper vivens, alba.* La Fumeterre toujours verte, blanche.

475. *Fumaria Capnoides.* La Capnoïde d'Italie.

476. *Galanthus nivalis.* Le Perce-neige.

477. *Galanthus nivalis flore pleno.* Le Perce-neige à fleurs doubles.

478. *Galega officinalis.* La Rue de Chevre des boutiques.

479. *Galega officinalis flore purpureo.* La même à fleurs couleur de pourpre.

480. *Galeopsis galeobdolon.* L'Ortie morte à fleurs jaunes.

481. *Galeopsis galeobdolon foliis variegatis.* La même à feuilles panachées.

482. *Gallium boreale.* Le Caille-lait du Nord.

483. *Gallium verum.* Le Caille-lait commun.

484. *Gaura biannis.* La Gaure bisannuelle.

* 485. *Gentiana lutea.* La Gentiane jaune.

486. *Gentiana purpurea.* La Gentiane pourpre.

487. *Gentiana asclepiadeas* La Gentiane en forme d'asclépias.

488. *Gentiana pneumonanthe.* La Gentiane d'automne.

489. *Gentiana ſaponaria.* La Gentiane ſaponaire.

490. *Gentiana acaulis.* La Gentiane ſans tige.

491. *Gentiana cruciata.* La Gentiane croiſette.

492. *Gentiana Imperialis.* La Gentiane Impériale.

493. *Geranium nodoſum.* Le Bec de Grue noueux.

494. *Geranium maritimum.* Le Bec de Grue maritime.

495. *Geranium ſtriatum.* Le Bec de Grue ſtrié.

496. *Geranium paluſtre.* Le Bec de Grue des marais.

*497. *Geranium pratenſe.* Le Bec de Grue des prés.

498. *Geranium ſylvaticum.* Le Bec de Grue des bois.

* 499. *Geranium macrorrhizum.* Le Bec de Grue d'Italie à odeur.

500 *Geranium ſanguineum.* La Sanguinaire d'Europe.

501. *Geranium Lancaſtrienſe.* Le Bec de Grue de Lancaſtre.

502. *Geranium maculatum.* Le Bec de Grue maculé.

503. *Geranium Robertianum.* L'Herbe à Robert.

504. *Geranium phæum.* Le Bec de Grue brunâtre.

505. *Geranium moſchatum.* Le Bec de Grue muſqué.

506. *Geum Virginianum.* La Benoite de Virginie.

507. *Geum rivale.* La Benoîte aquatique.

* 508. *Geum montanum.* La Benoite des montagnes.

509. *Geum Alpinum.* La Benoite des Alpes.

510. *Geum urbanum.* La Benoite commune.

511. *Gladiolus communis.* Le Glaïeul commun.

512. *Gladiolus foliis variegatis.* Le Glaïeul à feuilles panachées.

513. *Globularia vulgaris.* La Boulette.

514. *Globularia acaulis.* La Boulette sans tige.

515. *Glycine apios.* L'Astragale tubéreux d'Amérique.

516. *Glycyrrhiza glabra.* La Réglisse commune.

517. *Glycyrrhiza echinata.* La Réglisse de dioscoride.

518. *Gnaphalium margaritaceum.* L'Immortelle perlée.

519. *Gnaphalium plantaginifolium.* L'Immortelle à feuilles de plantain.

520. *Gnaphalium dioicum.* Le Pied de Chat.

521. *Gnaphalium sylvaticum.* L'immortelle des bois.

522. *Gnaphalium Stœchas.* Le Stœchas citrin.

523. *Gratiola officinalis.* L'Herbe au pauvre Homme.

* 524. *Gundelia tournefortii.* La Gondelle de tournefort.

525. *Gunnera perpensa.* La Gunner d'Afrique.

526. *Gypsophila perfoliata.* La Gypseuse perfeuillée.

527. *Gypsophyla prostrata.* La Gypseuse couchée.

528. *Hedysarum Canadense.* Le Sainfoin du Canada.

529. *Hedysarum violaceum.* Le Sainfoin violet.

530. *Hedysarum paniculatum.* Le Sainfoin paniculé.

531. *Hedysarum onobrychis.* Le Sainfoin commun ; l'Esparcette du Dauphiné.

532. *Hedysarum caput galli.* Le Sainfoin tête de coq.

533. *Helenium autumnale.* L'Hélene d'automne.

534. *Helenium pubescens.* L'Hélene poileuse.

535. *Helenium latifolium.* L'Hélene à larges feuilles.

536. *Helianthus multiflorus.* Le Soleil à plusieurs fleurs.

537. *Helianthus multiflorus flore pleno.* Le Soleil à plusieurs fleurs doubles.

538. *Helianthus multiflorus foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

539. *Helianthus decapetalus.* Le Soleil à dix petales.

540. *Helianthus altissimus.* Le Soleil très-haut.

541. *Helianthus giganteus.* Le Soleil géant.

542. *Helianthus Virginianus.* Le Soleil de Virginie.

543. *Helianthus divaricatus.* Le Solell à panicules fourchues.

544. *Helianthus pubescens.* Le Soleil poi-leux.

545. *Helianthus tuberosus.* Le Topinambour.

546. *Helleborus hyemalis.* L'Ellébore d'hiver.

547. *Helleborus niger major.* Le grand Ellebore noir.

548. *Helleborus niger minor.* Le petit Ellebore noir.

549. *Helleborus trifolius.* L'Ellebore à trois feuilles.

* 550. *Helleborus viridis.* L'Ellebore verd.

* 551. *Helleborus fœtidus.* L'Ellebore puant.

552. *Helonias Bullata.* L'Hélonie à Bulles.

553. *Helonias asphodeloides.* L'Helonie en forme d'Asphodele.

554. *Hemerocallis flava.* Le Lys Asphodele jaune.

555. *Hemerocallis fulva.* Le Lys Asphodale brun.

556. *Hesperis matronalis.* La Violette des Dames. La Juliane commune.

557. *Hesperis matronalis flore rubro pleno.* La Violette des Dames à fleurs doubles rouges.

558 *Hesperis matronalis flore albo pleno.* La Violette des Dames à fleurs doubles blanches.

559. *Hesperis tristis.* La Juliane pâle des montagnes.

560. *Heuchera Americana.* L'Heucher d'Amérique.

561. *Hibiscus palustris.* Le Gombo des marais.

562. *Hieracium aurantiacum.* La Chicoracée à fleurs couleur d'orange.

563. *Hieracium Pilosella.* La Pilofelle, l'Oreille de Rat.

564. *Hieracium sabaudum.* L'Herbe à épervier de Savoye.

565. *Hieracium sabaudum foliis variegatis.* La même à feuilles panachées.

566. *Hieracium umbellatum.* La Chicoracée ombellée.

567. *Hippocrepis comosa.* Le Fer à Cheval en tête.

568. *Horminum Pyrenaicum.* La Mélisse des Pyrénées.

569. *Horminum Virginicum.* L'Ormin de Virginie.

570. *Humulus lupulus.* Le Houblon.

571. *Hyacinthus nonſcriptus.* La Hyacinthe des bois.

572. *Hyacinthus nonſcriptus flore albo.* La même à fleurs blanches.

* 573. *Hyacinthus Orientalis.* La Hyacinthe du Levant.

574. *Hyacinthus Muſcari cæruleo flore.* Le Muſcari à fleurs bleues.

575. *Hyacinthus Muſcari flore albo.* Le Muſcari à fleurs blanches.

576. *Hyacinthus monſtroſus.* La Hyacinthe monſtrueuſe, le Lilas des Turcs.

577. *Hyacinthus Botryoides.* La Hyacinthe en forme de Botrys.

578. *Hyacinthus comoſus.* La Hyacinthe chevelue.

579. *Hydraſtis Canadenſis.* L'Hydraſte du Canada.

580. *Hydrophillum Virginicum.* La Feuiulle aquatique de Virginie.

581. *Hydrophillum Canadenſe.* La Feuiulle aquatique du Canada.

* 582. *Hyosciamus physalodes.* La Jusquiame physasoïde.

583. *Hypericum ascyrum* Le Mille-pertuis de Constantinople.

584. *Hypericum Virginicum.* Le Mille-pertuis de Virginie.

585. *Hypericum quadrangulum.* Le Mille-pertuis quadrangulaire.

586 *Hypericum perforatum.* Le Mille-pertuis commun.

587. *Hypericum humifusum.* Le Mille-pertuis couché à terre.

588. *Hypericum montanum.* Le Mille-pertuis de montagne.

589. *Hypericum tomentosum.* Le Mille-perruis cotoneux.

590. *Hypericum elodes.* Le Mille-pertuis éloïde.

591. *Hypericum pulchrum.* Le beau Mille-pertuis.

592. *Hypericum prolificum.* Le Mille-pertuis prolifique.

593. *Hypoxis erecta.* L'Hypoxie droite.

594.

594. *Hyssopus officinalis.* L'Hyssope des boutiques.

595. *Hyssopus foliis variegatis.* La même plante à feuilles panachées.

596. *Iberis rotundifolia.* Le Thlaspi à feuilles rondes.

597. *Iberis sempervirens.* Le Thlaspi toujours verd.

598. *Imperatoria ostruthium.* L'Impératoire.

599. *Inula helenium.* L'Aunée commune.

600. *Inula salicina.* L'Aunée à feuilles de saule.

601. *Inula hirsuta.* L'Aunée hérissée.

602. *Inula Oculus Christi.* L'Aunée Œil de Christ.

603. *Inula crithmoides.* La Limbarde de France.

604. *Inula plebeia.* L'Aunée plebeienne.

605. *Iris Orientalis.* L'Iris du Levant.

* 606. *Iris Susiana.* L'Iris de Suse.

* 607. *Iris Germanica.* L'Iris d'Allemagne.

608. *Iris Florentina.* L'Iris de Florence.

609. *Iris graminea.* L'Iris à feuilles de chiendent.

610. *Iris tuberosa.* L'Hermodacte à feuilles triangulaires.

611. *Iris pseudo acorus.* Le faux Acorus. L'Iris jaune.

612. *Iris fœtidissima.* L'Iris à odeur de gigot.

913. *Iris fœtidissima foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

* 614. *Iris spuria* L'Iris bâtard.

* 615. *Iris variegata.* L'Iris panaché.

616. *Iris biflora.* L'Iris à deux fleurs.

* 617. *Iris pumila.* Le Chamœiris à fleur rouge.

618. *Iris squalens.* L'Iris sale.

619. *Iris versicolor.* L'Iris de différentes couleurs.

* 620. *Iris verna.* L'Iris du printems.

621. *Iris sambucina.* L'Iris. à odeur de sureau.

622. *Iris sativa.* L'Iris cultivé.

623. *Iris Martinicensis.* L'Iris de la Martinique.

624. *Iris Sybirica*. L'Iris de Sybérie.
625. *Iris Virginica*. L'Iris de Virginie.
626. *Iris Sisyrinchium*. L'Iris des cochons.
627. *Iris Persica*. L'Iris de Perse.
628. *Iris xiphium*. L'Iris bulbeux.
629. *Iris xiphium flore pleno*. Le même à fleurs doubles.
630. *Iris ochroleuca*. L'Iris à couleur d'ochre.
631. *Isatis tinctoria*. La Guede.
632. *Ixia bulbocodium*. Le Grouin de Cochon.
633. *Lamium Orvale*. L'Orvale.
634. *Lamium garganicum*. Le Lamier du Mont-Gargan.
635. *Lamium album*. L'Ortie blanche.
636 *Lamium Helveticum*. Le Lamier de Suisse.
637. *Laserpitium Trilobum*. Le faux Turbith.
638. *Laserpitium Siler*. Le Seséli commun.
* 639. *Lathyrus latifolius*. La Gesse à larges feuilles.

640. *Lathyrus sylvestris.* La Gesse sauvage.

641. *Lathyrus cicera.* La Gesse des Poulets.

642. *Lathyrus latifolius magno flore.* La Gesse à larges feuilles & à grandes fleurs.

643. *Lathyrus pisiformis.* La Gesse en forme de pois.

644. *Lathyrus nissola.* La Gesse nissole.

645. *Lathyrus tuberosus.* Le Macusson.

646. *Leontodon aureum.* La Dent-de-Lion dorée.

647. *Leonurus cardiaca.* L'Agripaume.

648. *Leonurus Tartaricus.* La queue de Lion de Tartarie.

649. *Lipedium latifolium.* La grande Passerage.

650. *Leucoium vernum.* La Perce-neige du printems.

651. *Leucoium æstivum.* Le Violier bulbeux d'été à plusieurs fleurs.

652. *Leucoium autumnale.* Le Violier bulbeux d'automne.

653. *Ligusticum Levisticum.* La Livêche. L'Ache des montagnes.

654. *Liguſticum Scoticum.* La Livêche d'Écoſſe.

* 655. *Lilium candidum.* Le Lys blanc.

656. *Lilium candidum foliis variegatis.* Le Lys blanc à feuilles panachées.

657. *Lilium candidum flore variegato.* Le Lys à fleur panachée.

658. *Lilium bulbiferum.* Le Lys jaune.

659. *Lilium flore phœniceo.* Le Lys rouge.

660. *Lilium foliis variegatis bulbiferum.* Le Lys jaune à feuilles panachéos.

661. *Lilium pomponium.* Le Rouge vermeil.

562. *Lilium calcedonicum.* La riche Madame.

* 663. *Lilium Martagon.* Le Lys de montagne. Le Martagon.

664. *Lilium Martagon flore albo.* Le Martagon blanc.

665. *Lilium Canadenſe.* Le Lys du Canada.

666. *Lilium Philadelphicum.* Le Lys de Philadelphie.

* 667. *Lilium ſuperbum.* Le Lys magnifique.

668. *Linum perenne.* Le Lin de Sybérie.
669. *Lithospermum officinale.* L'Herbe-aux-perles commune.
670. *Lithospermum Virginicum.* L'Herbe-aux-perles de Virginie.
671. *Lobelia Cardinalis.* La Cardinale.
672. *Lobelia siphilitica.* La Lobel anti-vénérienne.
673. *Lotus corniculatus.* Le Trefle jaune.
674. *Lotus Cytisoides.* Le Lotier en forme de cytise.
675. *Lotus maritimus.* Le Lotier maritime.
* 676. *Lunaria rediviva.* La petite Lunaire.
677. *Lunaria rediviva flore albo.* La petite Lunaire à fleurs blanches.
678. *Lupinus perennis.* Le Lupin vivace.
679. *Lychnis calcedonica.* La Croix de Jérusalem.
680. *Lychnis Calcedonica flore pleno.* La Croix de Jérusalem à fleurs doubles.
681. *Lychnis flos cuculi.* La Maglonette.
682. *Lychnis flos cuculi flore pleno.* La Maglonette à fleurs doubles.

683. *Lychnis flos cuculi flore albo.* La même à fleurs blanches.

684. *Lychnis viscaria* La Bourbonoise des jardins.

685. *Lychnis viscaria flore pleno.* La même à fleurs doubles.

686. *Lychnis dioica.* Le Compagnon blanc.

687. *Lychnis dioica flore rubro pleno.* Le même à fleurs rouges doubles.

688. *Lychnis dioica flore pleno albo.* Le même à fleurs blanches doubles.

689. *Lychnis Alpina.* La Lychnide des Alpes.

690. *Lychnis Lusitniaca.* La Lychnide de Portugal.

691. *Lycopus Europeus.* Le Marruble aquatique.

692. *Lycopus Virgineus.* La Pate de Loup de Virginie.

693. *Lysimachia vulgaris.* La Corneille commune.

694. *Lysimachia quadrifolia.* La Lysimachie à quatre feuilles.

695. *Lysimachia ciliata*. La Lysimachie à cils.

696. *Lysimachia salicifolia*. La Lysimachie à feuilles de saule.

697. *Lysimachia ephemerum*. La Lysimachie éphémere.

698. *Lysimachia nummularia*. L'Herbe aux Écus.

699. *Lysimachia nemorum*. La Lysimachie des bois.

700. *Lysimachia tenella*. La Lysimachie tendre.

701. *Lysimachia Hispanica*. La Lysimachie d'Espagne.

* 702. *Lythrum Salicaria*. La Salicaire commune.

703. *Malva alcea*. La Mauve alcée.

704. *Malva moschata*. La Mauve musquée.

705. *Marrubium vulgare*. Le Marrube blanc commun.

706. *Marrubium candidissimum*. Le Marrube de crête.

707. *Matricaria parthenium.* La Matricaire commune.

708. *Matricaria parthenium flore pleno.* La Matricaire à fleurs doubles.

709. *Medicago sativa.* Le Foin de Bourgogne.

710. *Medicago falcata.* La Luzerne à fleurs jaunes.

711. *Melissa officinalis.* La Mélisse des boutiques.

712. *Melissa grandiflora.* La Mélisse à grandes fleurs.

713. *Melissa Calamintha.* Le Calament.

714. *Melissa Calamintha foliis variegatis.* Le Calament à feuilles panachées.

715. *Melittis melissophyllum.* La Mélisse des bois.

716. *Mentha viridis.* La Menthe verte.

717. *Mentha piperita.* La Menthe poivrée.

718. *Mentha crispa.* La Menthe crépue.

719. *Mentha variegata.* La même panachée.

720. *Mentha rotundifolia.* La Menthe à feuilles rondes.

721 *Mentha silvestris* La Menthe sauvage.

722. *Mentha arvensis.* La Menthe des champs.

723. *Mentha aquatica.* La Menthe aquatique.

724. *Mentha Pulegium.* Le Pouliot royal.

725. *Mentha verticillata.* La Menthe verticillée.

726. *Mercurialis perennis.* La Mercuriale vivace.

727. *Mercurialis tomentosa.* La Mercuriale cotoneuse.

728. *Mimulus ringens.* La Manavie ridée.

729. *Mimulus luteus.* La Gratiole du Pérou.

730. *Monarda fistulosa.* La Monard du Canada.

731. *Monarda didyma.* La Monard de Pensylvanie.

732. *Monarda Clinopedia.* La Monard de Virginie.

733. *Monarda ciliata.* La Monard à cils.

734. *Napæa lævis.* La Nymphe des bois lisse.

735. *Napæa scabra.* La Nymphe des bois raboteuse.

* 736. *Narcissus pseudo-Narcissus.* Le Narcisse des bois.

737. *Narcissus Poeticus.* Le Narcisse des Poëtes.

738. *Narcissus Poeticus flore pleno.* Le Narcisse des Poëtes à fleurs doubles.

739. *Narcissus moschatus.* Le Narcisse musqué.

740 *Narcissus Tazetta.* Le Narcisse de Constantinople.

741. *Narcissus odorus.* Le Narcisse odorant.

742. *Narcissus bicolor.* Le Narcisse à deux couleurs.

743. *Narcissus minor.* Le petit Narcisse.

744. *Narcissus Bulbocodium.* La Trompette de Méduse.

* 745. *Narcissus Jonquilla.* La Jonquille commune.

746. *Narcissus Jonquilla flore pleno.* La Jonquille commune à fleurs doubles.

747. *Narcissus Jonquilla flore maximo simplici.* La même à très-grandes fleurs simples.

748. *Nepeta cataria.* L'Herbe aux Chats commune.

749. *Nepeta violacea.* La Châtaire violette.

750. *Nepeta hirsuta.* La Châtaire hérissée.

751. *Nepeta Italica.* La Châtaire d'Italie.

752. *Œnoclea sensibilis.* La Fougere des Indes sensible.

753. *Œnothera fruticosa.* L'Herbe aux Anes en arbrisseau.

754. *Œnothera pumila.* L'Herbe aux Anes naine.

* 755. *Œnothera longiflora.* L'Herbe aux Anes à grandes fleurs.

756. *Onosma Orientalis.* L'Onosme du Levant.

757. *Onosma echioides.* L'Onosme en forme de vipérine.

758.

758. *Ophioglossum vulgatum.* L'Herbe sans couture.

759. *Ophris spiralis.* L'Ophrise spirale.

* 760. *Ophris nidus avis.* Le Nid d'Oiseau.

761. *Ophris monorchis.* L'Ophrise à un seul bulbe.

762. *Ophris anthropophora.* L'Homme nud; La Pantine.

763. *Ophris ovata.* La Double Feuille.

* 764. *Ophris insectifera.* L'Ophrise qui représente des insectes.

765. *Ophris andrachnieis.* L'Ophrise à fleurs représentant une araignée.

766. *Ophris apifolia.* L'Ophrise représentant une abeille.

767. *Orchis morio.* L'Orchide des boutiques.

768. *Orchis mascula.* L'Orchide mâle; la Testicule de prêtre.

769. *Orchis bifolia.* L'Orchide à deux feuilles.

770. *Orchis militaris.* La Guerriere; la Capette.

771. *Orchis maculata.* L'Orchide maculée.

772. *Orchis abortiva.* L'Orchide avortée.

773. *Orchis latifolia.* L'Orchide à larges feuilles, la Testicule d'Europe.

774. *Orchis Pyramidalis.* L'Orchide pyramidale.

775. *Orchis papilionacea.* L'Orchide papillionacée.

776. *Origanum vulgare.* L'Origan commun.

777. *Origanum latifolium.* L'Origan à larges feuilles.

778. *Origanum crispum.* L'Origan crépu.

779. *Ornithogallum luteum.* L'Ornithogale jaune.

780. *Ornithogallum pyramidale.* L'Ornithogale pyramidal.

781. *Ornithogallum Pyrenaicum.* L'Ornithogale des Pyrénées.

782. *Ornithogallum umbellatum.* L'Ornithogale ombellé.

783. *Ornithogallum Arabicum.* L'Ornithogale d'Arabie.

784. *Orobus vernus.* L'Orobe du printems.

785. *Orobus lathyroides.* L'Ers de Sybérie ; le Pois de Pigeon.

786. *Orobus luteus.* L'Ers jaune.

787. *Orobus tuberosus.* La Gesse sauvage.

788. *Orobus niger.* L'Orobe noir.

789. *Orobus sylvaticus.* L'Orobe des bois.

790. *Orobus varius.* L'Orobe panaché.

791. *Osmunda regalis.* L'Osmonde royale.

792. *Osmunda spicant.* L'Osmonde des Pyrénées.

793. *Osmunda crispa.* L'Osmonde crépue.

794. *Osmunda struthiopteris.* L'Osmonde de Russie.

795. *Osmunda lunaria.* La Langue de Cerf.

796. *Othonna chierifolia.* L'Aristote à feuilles de ravanelle.

797. *Oxalis acetosella.* Le Pain de Coucou.

798. *Oxalis acetosella flore purpureo.* Le Pain de Coucou à fleur pourpre.

799. *Oxalis stricta.* L'Alléluia serré.

800. *Paeonia officinalis.* La Pivoine des boutiques.

801. *Pæonia foemina.* La Pivoine femelle.

* 802. *Pæonia mascula.* La Pivoine mâle.

* 803. *Pæonia tenuifolia.* La Pivoine de Sybérie.

804. *Pæonia flore albo pleno.* La Pivoine à fleurs doubles blanches.

805. *Pæonia flore rubro pleno.* La Pivoine à fleurs rouges doubles.

806. *Pæonia flore pleno incarnato.* La Pivoine à fleurs doubles incarnates.

* 807. *Panax quinquefolium.* Le vrai Ginzeng.

* 808. *Panax trifolium.* Le Ginzeng à trois feuilles.

809. *Pancratium maritimum.* Le Pancration maritime.

810. *Papaver Orientale.* Le Pavot du Levant.

* 811. *Papaver cambricum.* Le Pavot de Galles.

812. *Paris quadrifolia.* Le Raisin de Renard à quatre feuilles.

* 813. *Parthenium integrifolium.* L'Absynthe d'Amérique.

814. *Peltaria alliacea.* La Pelette à odeur d'ail.

815. *Peucedanum officinale.* La Queue de Pourceau.

816. *Phlomis tuberosa.* La Phlomide tubéreuse.

817. *Phlomis herba venti.* L'Herbe au vent de Narbonne.

818. *Phlox alba* Le Phloque blanc.

819. *Phlox divaricata.* Le Phloque écarté.

820. *Phlox glaberrima.* Le Phloque très-glabre.

821. *Phlox Carolina* Le Phloque de la Caroline.

* 822. *Phlox maculata.* Le Phloque maculé.

823. *Phlox paniculata.* Le Phloque paniculé.

824. *Phlox paniculata flore pallido.* Le Phloque à couleur pâle.

825. *Physalis Alkekengi.* L'Alkékenge.

826. *Phyteuma pauciflora.* La Phyteume à peu de fleurs.

827. *Phyteuma orbicularis.* La Phyteume orbiculaire.

828. *Phytolaca decandra.* L'Arbre de Lacque à dix étamines.

829. *Plantago major.* Le grand Plantain.

830. *Plantago rosea.* Le Plantain rose.

831. *Plantago Asiatica.* Le Plantain d'Asie.

832. *Plantago media.* Le Plantain moyen.

833. *Plantago maritima.* Le Plantain maritime.

834. *Plantago coronopus.* La Corne de Cerf.

835. *Plantago psyllium.* L'Herbe aux Puces.

836. *Plumbago Europea.* La Dentelaire.

837. *Podophyllum peltatum.* La Podophille d'Amérique.

838. *Polemonium cærulum.* La Valériane grecque des jardiniers.

839. *Polemonium flore albo.* La même à fleurs blanches.

840. *Polemonium reptans.* La Valériane grecque rampante.

841. *Polygonum Bistorta.* La Bistorte.

842. *Polygonum viviparum.* Le Polygone vivipare.

843. *Polygonum Virginianum.* Le Polygone de Virginie.

844. *Polymnia Vuedelia.* La Chrysanthum de Virginie à feuilles de plantain.

845. *Polymnia Canadensis.* La Polymnie du Canada.

846. *Polymnia tetragonetheca.* Le Doronic à grandes feuilles.

847. *Polypodium vulgare.* Le Polypode commun des boutiques.

848. *Polypodium cambricum.* Le Polypode de Galles.

849. *Polypodium Lonchitis.* La grande Lonchite rude.

850. *Polypodium fragrans.* Le Polypode à odeur.

851. *Polypodium filix mas.* La Fougere mâle.

852. *Polypodium filix fœmina.* La Fougere femelle.

853 *Polypodium aculeatum.* Le Polypode épineux.

854. *Polypodium Rhæticum.* Le Polypode de Rhœtie.

855. *Polypodium fragile.* Le Polypode frêle ; la petite Fougere maculée.

856. *Polypodium driopteris.* La Dryoptere des mousses de chêne.

857. *Potentilla hirta.* La Potentille hérissée.

858. *Potentilla fragrarioides.* La Potentille en forme de fraisier.

859. *Potentilla rupestris.* La Potentille des rochers.

860. *Potentilla Argentea.* L'Argentine.

861. *Potentilla repens.* La Potentille traçante.

862. *Potentilla recta.* La Potentille droite.

863. *Potentilla aurea.* La Potentille dorée.

864. *Potentilla Canadensis.* La Potentille du Canada.

865. *Potentilla Monspelliensis.* La Potentille de Montpellier.

866. *Poterium sanguisorba.* La Primprenelle des jardins.

* 867. *Primula veris.* Le Prime-vere.

868. *Primula veris flore purpureo.* Le Prime-vere à fleur pourpre.

869. *Primula veris flore rubro pleno.* Le Prime-vere à fleurs rouges doubles.

870. *Primula veris flore luteo pleno.* Le Prime-vere à fleurs jaunes doubles.

871. *Primula veris elatior.* Le Prime-vere à tige élevée.

872. *Primula veris farinosa.* Le Prime-vere farineux des Alpes.

* 873. *Primula veris auricula.* L'Oreille d'Ours.

874. *Prunella vulgaris.* La Brunelle commune.

875. *Prunella grandiflora.* La Brunelle à grandes fleurs.

876. *Prunella laciniata.* La Brunelle laciniée.

877. *Pteris aquilina.* La Fougere femelle.

878. *Pteris atropurpurea.* La Fougere d'un noir pourpre.

879. *Pulmonaria officinalis.* La Pulmonaire des boutiques.

880. *Pulmonaria officinalis flore albo.* La Pulmonaire des boutiques à fleurs blanches.

881. *Pulmonaria Virginica.* La Pulmonaire de Virginie.

* 882. *Pyrola rotundifolia.* La Pyrole à feuilles rondes.

883. *Pyrola maculata.* La Pyrole maculée.

884. *Ranunculus gramineus.* La Renoncule à feuilles de chiendent.

885. *Ranunculus Flammula.* La Flamme.

886. *Ranunculus ficaria flore pleno.* L'Herbe aux Hémorrhoïdes à fleurs doubles.

887. *Ranunculus amplexicaulis.* La Renoncule des Pyrénées.

* 888. *Ranunculus aconitifolius.* La Renoncule à feuilles d'aconit.

889. *Ranunculus aconitifolius flore pleno.* La même à fleurs doubles, le Bouton d'argent d'Angleterre.

890. *Ranunculus tuberosus.* La Renoncule tubéreuse.

891. *Ranunculus Illyricus.* La Renoncule d'Illyrie.

892. *Ranunculus àcris.* La Renoncule aigre.

893. *Ranunculus Thora.* Le Poison des fleches.

894. *Ranunculus repens.* La Renoncule traçante, le Grenouillet, le Pied de Corbeau.

895. *Ranunculus Alpestris.* La Renoncule des Alpes.

896. *Ranunculus auricomus.* La Renoncule dorée., le Drap d'or.

* 897. *Ranuculus Asiatica.* La Renoncule d'Asie.

898. *Rheum rhaponticum.* La Rhubarbe des Moines.

899. *Rheum palmatum.* La Rhubarbe de la Chine.

900. *Rheum dentatum.* La Rhubarbe dentelée.

901. *Rheum compactum.* La Rhubarbe compacte.

902. *Rheum rhabarbarum.* La Rhubarbe de Moscovie.

903. *Rheum ribes.* La Rhubarbe à feuilles de groseiller.

904. *Rhexia Virginiana.* La Rhexié de Virginie.

905. *Rhexia Mariana.* La Rhexié de Surinam.

906. *Rhodiola rosea.* La Racine à odeur de rose.

907. *Rubia Tinctorum.* La Garance vulgaire.

908. *Rubia peregrina.* La Garance étrangere.

909. *Rubus arcticus.* La Ronce arctique.

910.

910. *Rubus chamæmorus*. Le faux Meurier.
911. *Rudbeckia purpurea*. La Rudbeck pourpre.
912. *Rudbeckia atropurpurea*. La Rudbeck d'un noir pourpre.
913. *Rudbeckia angustata*. La Rudbeck étrécie.
914. *Rudbeckia hirta*. La Rudbeck hérissée.
915. *Rudbeckia laciniata*. La Rudbeck laciniée.
916. *Rumex patientia*. La Parelle des jardins.
917. *Rumex Britannica*. La Parelle d'Angleterre.
918. *Rumex crispa*. L'Oseille frisée.
919. *Rumex sanguinea*. Le Sang de Dragon.
920. *Rumex acetosa*. L'Oseille cultivée.
921. *Rumex tuberosa*. L'Oseille à racine tubéreuse.
922. *Salvia officinalis*. La Sauge des boutiques.
923. *Salvia officinalis foliis variegatis*. La même à feuilles panachées.

924. *Salvia officinalis foliis rubescentibus.* La même à feuilles rouges.

925. *Salvia officinalis foliis rubescentibus variegatis.* La même à feuilles rouges panachées.

926. *Salvia tomentosa.* La Sauge cotoneuse.

927. *Salvia auriculata.* La Sauge à oreillette.

928. *Salvia glutinosa.* La Sauge glutineuse.

929. *Salvia sclarea.* La Sclarée Toute-bonne, l'Orvale blanc.

930. *Salvia Indica.* La Sauge des Indes.

931. *Salvia verticillata.* La Sauge verticillée.

932. *Sambucus Ebulus.* L'Ieble.

933. *Samolus valerandi.* Le Mouron d'eau.

* 934. *Sanguinaria Canadensis.* Le Sanguin du Canada.

935. *Sanguisorba officinalis.* La Pimprenelle commune.

936. *Sanguiforba Canadensis.* La Primprenelle du Canada.

937. *Sanicula Europaa.* La Sanicle d'Europe.

938. *Sanicula Marylandica.* La Sanicle du Maryland.

939. *Saponaria officinalis flore pleno.* La Savoniere des boutiques à fleur double.

940. *Saponaria officinalis flore simplici.* La même à fleurs simples.

941. *Saponaria hybrida.* La Savoniere bâtarde.

942. *Saracenica flava.* La Sarazin jaune.

943. *Saracenica purpurea.* La Sarazin pourpre.

944. *Satureia Virginiana.* La Sariette de Virginie.

945. *Satureia montana.* La Sariette des montagnes.

946. *Satureia capitata.* La Sariette à tête.

947. *Satyrium hircinum.* La Satyraine à odeur de bouc.

948. *Satyrium viride.* La Satyraine verte.

949. *Satyrium albidum.* La Satyraine blanche.

950. *Satyrium repens.* La Satyraine traçante.

951. *Saururus cernuus.* La Queue du Lézard.

952. *Saxifraga cotyledon.* La Saxifrage dentelée.

953. *Saxifraga mutata.* La Saxifrage changée.

* 954. *Saxifraga crassifolia.* La Saxifrage de Sybérie.

955. *Saxifraga crassifolia orbiculata.* La même à feuilles orbiculées.

956. *Saxifraga Pensylvanica.* La Sanicle de Pensylvanie.

957. *Saxifraga nivalis.* La Saxifrage de neige.

958. *Saxifraga punctata.* La Saxifrage pointillée.

959. *Saxifraga umbrosa.* La Saxifrage des endroits ombrageux.

960. *Saxifraga cuneifolia*. La Saxifrage à feuilles en forme de coin.

961. *Saxifraga geum*. La petite Sanicle des Alpes.

962. *Saxifraga oppositifolia*. La Saxifrage à feuilles opposées.

963. *Saxifraga autumnalis*. La Saxifrage d'automne.

964. *Saxifraga rotundifolia*. La Sanicle des montagnes.

965. *Saxifraga granulata*. La Casse-pierre.

966. *Saxifraga granulata flore pleno*. La même à fleurs doubles.

967. *Saxifraga rivularis*. La Saxifrage des ruisseaux.

968. *Saxifraga hypnoides*. La Saxifrage hypnoïde.

* 969. *Saxifraga stolonifera*. La Saxifrage à dragon.

970. *Saxifraga cespitosa*. La Saxifrage en gazon.

971. *Scabiosa Alpina*. La Scabieuse des Alpes.

972. *Scabiosa graminifolia.* La Scabieuse à feuilles de chiendent.

973. *Scabiosa succisa.* Le Mors du Diable.

974. *Scabiosa arvensis.* La Scabieuse des champs.

975. *Scabiosa leucantha.* La Scabieuse en forme de Marguerite.

976. *Scabiosa Gramuntia.* La Gramont.

977. *Scabiosa altissima.* La Scabieuse très-élevée.

978. *Scandix odorata.* Le Cerfeuil musqué.

979. *Scilla Peruviana.* La Scille du Pérou.

980. *Scilla Peruviana flore cæruleo.* La Scille du Pérou à fleur bleue.

981. *Scilla Italica.* La Hyacinthe étoilée.

982. *Scilla amœna.* La belle Scille.

983. *Scilla bifolia.* La Scille à deux feuilles.

984. *Scilla bifolia flore cæruleo.* La même à fleur bleue.

985. *Scilla autumnalis.* La Scille d'automne.

986. *Scophularia aquatica foliis variegatis.* La Scrophulaire aquatique à feuilles panachées.

987. *Scrophularia sambucifolia.* La Scrophulaire à feuilles de sureau.

988. *Scrophularia lucida.* La Scrophulaire luisante.

989. *Scrophularia peregrina.* La Scrophulaire étrangere.

990. *Scrophularia frutescens.* La Scrophulaire en arbrisseau.

991. *Scutellaria Alpinia.* La Toque des Alpes.

992. *Scutellaria galericulata.* La Toque chevelue.

993. *Scutellaria peregrina.* La Toque étrangere.

994. *Scutellaria altissima.* La Toque très-haute.

995. *Scutellaria Cretica.* La Toque de Candie.

996. *Sedum Telephium.* La Feuille grasse.

997. *Sedum Telephium flore albo.* La Feuille grasse à fleur blanche.

998. *Sedum Telephium purpureum majus.* La grande Feuille grasse à fleur pourpre.

999. *Sedum anacampseros.* L'Herbe magique.

1000. *Sedum aisoon.* L'Orpin de Sybérie.

1001. *Sedum hybridum.* L'Orpin de Tartarie.

1002. *Sedum reflexum.* La Trique-Madame.

1003. *Sedum rupestre.* L'Orpin des rochers.

1004. *Sedum Sexangulare.* L'Orpin à six angles.

1005. *Sedum acæ.* La Marquet T. L.; le Pain d'oiseaux.

1006. *Sempervivum tectorum.* La Joubarbe des toîts.

1007. *Sempervivum globiferum.* La Joubarbe à globe.

1008. *Sempervivum arachnoideum.* La Joubarbe à toile d'araignée.

1009. *Senecio doria.* L'Herbe dorée.

1010. *Senecio Sarracenicus.* Le Séneçon Sarrasin.

1011. *Senecio Doronicum.* Le Doronic d'Allemagne.

1012. *Senecio lividus.* Le Séneçon pâle.

1013. *Serapias latifolia.* L'Helléborine à larges feuilles.

1014. *Serapias longifolia.* L'Helléborine à longues feuilles.

1015. *Serratula tinctoria.* La Sarrette des Teinturiers.

1016. *Serratula praealta.* La Sarrette très-haute.

1017. *Serratula squarrosa.* La Sarrette raboteuse.

1018. *Serratula spicata.* La Sarrette en épis.

1019. *Sibbaldia procumbens.* La Sibbalde couchée.

1020. *Sibthorpia Europaea.* La Sibthorpe d'Europe.

1021. *Sideritis hyssopifolia.* La Crapaudine à feuilles d'Hyssope.

1022. *Silene nutans.* La Silene flottante.
1023. *Silene amœna.* La belle Silene.
1024. *Silene Virginica.* La Silene de Virginie.
1025. *Silphium laciniatum.* La Silphie à feuilles laciniées.
1026. *Silphium perfoliatum.* La Silphie perfeuillée.
1027. *Silphium connatum.* La Silphie d'amboine.
1028. *Silphium trifoliatum.* La Silphie à trois feuilles.
1029. *Sisyrinchium Bermudiana.* La Bermudiane à fleur bleue.
1030. *Smyrnium olusatrum.* Le Persil sauvage.
1031. *Solidago sempervirens.* La Verge d'or toujours verte.
1032. *Solidago latifolia.* La même à larges feuilles.
1033. *Solidago Canadensis.* La Verge d'or commune du Canada.

1034. *Solidago altissima.* La Verge d'or très-élevée.

1035. *Solidago lateriflora.* La Verge d'or dont les fleurs sont à côté.

1036. *Solidago cæsia.* La Verge d'or de Maryland.

1037. *Solidago flexicaulis.* La Verge d'or à tige flexible.

1038. *Solidago latifolia.* La Verge d'or à larges feuilles.

1039. *Solidago Virga aurea.* La Verge d'or d'Europe.

1040. *Solidago Virga aurea minor.* La petite Verge d'or.

1041. *Solidago novæboracensis.* La Verge d'or d'Amérique.

1042. *Solidago rugosa.* La Verge d'or ridée.

1043. *Solidago odorata.* La Verge d'or odorante.

* 1044. *Solidago alba.* La Verge d'or blanche.

1045. *Solidago minuta.* La Verge d'or menue.

1046. *Solidago cambrica.* La Verge d'or de galle.

1047. *Sophora alopecuroides.* La Sophore d'Orient.

1048. *Sophora tinctoria.* La Sophore des Teinturiers.

1049. *Sophora alba.* La Sophore blanche.

1050. *Spieglia Marylandica.* La Spigele de Maryland.

1051. *Spiræa aruncus.* La Barbe de Chevre.

1052. *Spiræa Filipendula.* La Filipendule.

1053. *Spiræa Filipendula flore pleno.* La même à fleur double.

1054. *Spiræa trifoliata major.* La grande Spirée à trois feuilles.

1055. *Spiræa trifoliata minor.* La même de la petite espece.

1056. *Spiræa ulmaria flore pleno.* La Reine des prés à fleur double.

1057. *Spiræa lobata.* La Spirée à lobe.

1058. *Stachys palustris.* L'Ortie morte des marais.

1059.

1059. *Stachys Germanica.* L'Epi fleuri d'Allemagne.

1060. *Stachys Cretica.* L'Epi fleuri de Candie.

1061. *Statice armeria.* Le Gazon d'Olympe.

1062. *Statice armeria flore albo.* Le même à fleurs blanches.

1063. *Statice armeria latifolia.* Le même à larges feuilles.

1064. *Statice Limonium.* Le Limonium de Virginie.

1065. *Statice speciosa.* Le beau Statice.

1066. *Stipa pennata.* L'Etiepe à aigrette.

1067. *Stipa juncea.* L'Etiepe en forme de jonc.

1068. *Swertia perennis.* La Swert vivace.

1069. *Symphitum officinale.* La grande Consoude.

1070. *Symphitum tuberosum.* La grande Consoude à racine tubéreuse.

* 1071. *Tabernæmontana amsonia.* La Tabernemontane de Virginie.

1072. *Tanacetum vulgare.* La Tanaisie commune.

1073. *Tanacetum vulgare foliis crispis.* La même à feuilles frisées.

1074. *Tanacetum balsamita.* L'Herbe du Coq.

1075. *Telephium imperati.* L'Herbe aux Crapeaux.

1076 *Teucrium scorodonica.* La Sauge sauvage.

1077 *Teucrium scordium.* Le Chamaras d'Europe.

1078. *Teucrium lucidum.* La Teucride luisante.

1079. *Teucrium Chamædris.* La grande Germandrée.

1080. *Teucrium montanum.* La Teucride des montagnes.

1081. *Teucrium Pyrenaicum.* La Teucride des Pyrénées.

1082. *Teucrium Canadense.* La Teucride du Canada.

1083. *Teucrium Virginicum.* La Teucride de Virginie.

1084. *Teucrium Hircanicum.* La Teucride de l'Hircanie.

1085. *Thalictrum flavum.* Le Pigamon.

1086. *Thalictrum angustifolium.* Le Thalictron à feuilles étroites.

1087. *Thalictrum aquilegifolium.* Le Thalictron à feuilles d'ancholie.

1088. *Thalictrum lucidum.* Le Thalictron luisant.

1089. *Thalictrum tuberosum.* La Racine d'or.

1090. *Thalictrum Alpinum.* Le Thalictron des Alpes.

1091. *Thalictrum cornuti.* Le Thalictron de cornut.

1092. *Thalictrum minus.* La petite Rue des prés.

1093. *Thalictrum fœtidum.* Le Thalictron puant.

1094. *Thapsia villosa.* La Thapsie velue.

1095. *Thymus vulgaris.* Le Thym commun.

1096. *Thymus vulgaris foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

1097. *Thymus vulgaris Citri-odore.* La Citronelle.

1098. *Thymus supinus.* Le Thym couché.

1099. *Thymus Virginicus.* Le Thym de Virginie.

1100. *Thymus Cephalotus.* Le Thym de Portugal.

1101. *Thymus Serpillum.* Le Serpolet commun.

1102. *Thymus Zygis.* Le Zygis de Dioscoride.

1103. *Thymus Serpillum angustifolium.* Le Serpolet à feuilles étroites.

1104. *Thymus Serpillum glabrum.* Le Serpolet à feuilles glabres.

1105. *Tiarella cordifolia.* Le Costus d'Amérique.

1106. *Tormentilla erecta.* La Tormentille à tige droite.

1107. *Tormentilla reptans.* La Tormentille à tige rampante.

1108. *Trachelium cæruleum.* La Trachelie à fleurs bleues.

1109. *Tradeſcantia Virginiana.* L'Éphémere de Virginie.

1110. *Tradeſcantia flore albo.* La même à fleur blanche.

1111. *Tragopogon pratenſe.* La Barbe de Bouc des prés.

1112. *Tragopogon dalechampii.* La Barbe de Bouc de Dalechamp.

1113. *Trichomanes Tunbrigenſis.* Le Politric de Tunbrige.

1114. *Trifolium lupinaſter.* Le Trefle lupinaſtre.

1115. *Trifolium Alpinum.* Le Trefle des Alpes.

1116. *Trifolium Alpeſtre.* Le Trefle de Suede.

1117. *Trifolium fragiferum.* Le Trefle-fraiſe.

1118. *Trifolium rubens.* Le Trefle rouge.

1119. *Trillium erectum.* La Trillée élevée.

1120. *Triosteum perfoliatum.* La Trioste d'Amérique.

1121. *Triosteum angustifolium.* La Trioste à feuilles étroites.

1122. *Trollius Europæus.* La Trollie des montagnes.

1123. *Trollius Asiaticus.* La Trollie d'Asie.

1124. *Tulipa sylvestris.* La Tulipe sauvage.

1125. *Tulipa sylvestris flore minore.* La même à petite fleur.

* 1126. *Tulipa Gesneriana.* La Tulipe de Gesner.

1127. *Turritis glabra.* La Tourette à feuilles glabres.

1128. *Turritis hirsuta.* La Tourette à feuilles hérissées.

1129. *Tussilago Alpina.* Le Tussilage des Alpes.

1130. *Tussilago alba.* Le Tussilage blanc.

1131 *Tussilago farfara.* Le Pas d'Ane des boutiques.

1132. *Tussilago Petasites.* Le Petasite.

1133. *Tussilago hybrida.* Le Tussilage de Hollande.

1134. *Urtica nivæa.* L'Ortie de neige.

1135. *Urtica Canadensis.* L'Ortie du Canada.

1136. *Urtica Cannabina.* L'Ortie de Sybérie.

1137. *Uvularia amplexifolia.* Le Laurier-Alexandrin, la Wulaire des montagnes.

1138. *Uvularia perfoliata.* La Wulaire perfeuillée.

1139. *Valantia cruciata.* La Croisette des boutiques.

1140. *Valeriana rubra.* La Valériane rouge.

1141. *Valeriana flore albo.* La Valériane à fleur blanche.

1142. *Valeriana dioica.* La Valériane dioique.

1143 *Valeriana officinalis.* La Valériane des boutiques.

1144. *Valeriana Phu.* Le Phu.

1145. *Valeriana triepteris.* La Valériane des Alpes.

1146. *Valeriana montana.* La Valériane des montagnes.

1147. *Valeriana Pyrenaica.* La Valériane des Pyrénées.

1148. *Veratrum album.* L'Ellebore blanc d'Italie.

1149. *Veratrum nigrum.* L'Ellebore de Sybérie.

1150. *Veratrum giganticum.* L'Ellebore gigantesque.

* 1151 *Verbascum Thapsus.* Le Bouillon-blanc.

1152. *Verbascam lychnitis.* La Molene en forme de lychnide.

1153. *Verbascum phlmoides.* La Molene d'Italie.

1154. *Verbascum nigrum.* La Molene noire.

1155. *Verbascum phœniceum.* La molene rouge.

* 1156. *Verbascum Blattaria.* L'Herbe aux mites.

1157. *Verbascum myconi.* La Molene des Pyrénées.

1158. *Verbena Bonarienſis.* La Verveine de Bonaire.

1159. *Verbena haſtata.* La Verveine en forme de fleche.

1160. *Verbena officinalis.* La Verveine des boutiques.

1161. *Veronica Syberica.* La Véronique de Sybérie.

1162. *Veronica Virginica.* La Véronique de Virginie.

1163. *Veronica Virginica flore albo.* La même à fleur blanche.

1164. *Veronica Virginica flore incarnato.* La même à fleur incarnate.

1165. *Veronica longifolia.* La Véronique à longues feuilles.

1166. *Veronica ſpuria.* La Véronique bâtarde.

1167. *Veronica incana.* La Véronique blanche.

1168. *Veronica spicata.* La Véronique en épis.

1169. *Veronica hybrida.* La Véronique hybride.

1170. *Veronica officinalis.* La Véronique mâle des boutiques.

1171. *Veronica Austriaca.* La Véronique d'Autriche.

1172. *Veronica montana.* La Véronique des montagnes.

1173. *Veronica acinifolia.* La Véronique à feuilles en grappes.

1174. *Veronica Marilandica.* La Véronique de Mariland.

1175. *Veronica monstrosa.* La Véronique monstrueuse.

1176. *Veronica Teucrium.* La Teucride d'Allemagne.

1177. *Vicia sylvatica.* La Vesce des bois.

1178. *Vicia Narbonensis.* La Vesce de Narbonne.

1179. *Vinca major.* La grande Pervenche.

1180. *Vinca minor*. La petite Pervenche.

1181. *Vinca minor flore pleno*. La même à fleurs doubles.

1182. *Vinca minor foliis argenteo variegatis*. La même à feuilles panachées de blanc.

1183. *Vinca minor foliis aureo variegatis*. La même à feuilles panachées de jaune.

1184. *Viola palmata*. Le Violette à feuilles palmées.

1185. *Viola pedata*. La Violette pediculée.

1186. *Viola paleſtris*. La Violette des marais.

1187. *Viola montana*. La Violette des montagnes.

1188. *Viola biflora*. La Violette jaune à deux fleurs.

1189. *Viola Canadenſis*. La Violette du Canada.

1190. *Viola mirabilis*. La Violette admirable.

1191. *Viola lutea*. La Violette jaune.

1192. *Viola odorata.* La Violette de Mars.

1193. *Viola odorata flore pleno albo.* La même à fleur double blanche.

1194. *Viola odorata flore pleno cæruleo.* La même à fleur bleue double.

1195. *Viola odorata flore pleno rubro.* La même à fleur double rouge.

1196. *Viola odorata foliis variegatis.* La même à feuilles panachées.

1197. *Viola Cenisia.* La Violette du Mont-Cénis.

1198. *Viola grandiflora.* La Violette à grande fleur.

1199. *Viola primulifolia.* La Violette à feuilles de primevere.

1200. *Zygophillum fabago.* Le Câprier à feuilles de pourpier.

Nota. Les Plantes qui sont marquées d'une astérisque, sont gravées.

LISTE

LISTE

DES

PLANTES NOUVELLES,

ET RÉCEMMENT GRAVÉES, INSÉRÉES DANS LE GRAND JARDIN DE L'UNIVERS.

1. *Stewertia Trianensis.* La Stewart de Trianon.
2. *Solanum Mammosum.* La Pomme à Teton.
3. *Barringtonia speciosa.* La Barrington magnifique; en honneur de Mr. Barrington Anglois.
4. *Limodorum tuberosum.* Le Limodore tubéreux de l'Amérique.
5. *Gnaphalium eximium.* L'Herbe au Coton du Cap.

I

6. *Barleria coccinea.* La Barrelier couleur d'écarlate. *An Columnea ?*

7. *Heliconia Bihai.* Le Musa Bihai.

8. *Dolichos pruriens.* Le Pois à gratter.

9. *Lagerstræmia Indica.* La Lagerstrœm de l'Inde.

10. *Clematis Balearica.* La Clematite de Minorque.

11. *Brucea Antidyssenterica.* La Brucée Antidyssenterique.

12. *Hudsonia ericoides.* L'Hudson en forme de bruyere.

13. *Sophora tetraptera.* Le Sophora de la nouvelle Zélande.

14. *Capparis cynaphallophora.* La Feve du diable.

15. *Fothergilla latifolia.* La Fothergeil à larges feuilles.

16. *Ronowingia Domingensis.* La Ronow de S. Domingue.

17. *Eringium Alpinum.* Le Panicaut des Alpes.

18. *Protea ſceptrum Guſtavianum.* La Protée ſceptre de Guſtave.

19. *Liautaudia mirabilis.* La Liautaud admirable.

20. *Erica Sparmanni.* La Bruyere de Sparmann.

21. *Nicotiana ruſtica.* La vraie Nicotiane.

22. *Ornithogallum album Balearicum.* L'Ornithogalle blanc de l'Iſle de Minorque.

23. *Poa Abyſſinica.* La Poherbe d'Abyſſinie.

24. Détails de la Barringthon magnifique.

25. *Ocymum thyrſifolium.* Le Baſilic en bouquet.

26. *Villaria ſubacaulis.* La Villars ſans tige.

27. *Dolichos minimus.* Le petit Haricot velu.

28. *Bunias cochlearioides.* La Roquette en forme de cochléaria.

29. *Wachendorfia thyrsiflora.* La Wachendorf à fleur en bouquet.
30. Détails de l'arbre de Thé.
31. *Quassia amara.* Le Quassi amer.
32. *Coccos nucifera.* Le Cocotier.
33. *Sophora Ludovicea XVI.* La Louis XVI.
34. *Gardenia micranthus.* La Garden épineuse à feuilles sessiles glabres.
Gardenia radicans. La Garden dont la tige jette des racines.
35. *Protea caudata.* La Protée à queue.
36. *Illicium Floridanum.* L'Anis étoilé de la Floride.
37. *Apeiba Tibourbou.* Le Tibourbou.
38. *Protea cordata.* La Protée en forme de cœur.
39. *Protea lanata.* La Protée laineuse.
40. *Thea bohea.* Le Thé-bout.
41. *Protea florida.* La Protée fleurie.
Protea decumbens. La Protée couchée.
42. *Mimosa linlibrizin.* L'Acacia de Constantinople. *An Mimosa arborea?*

43. *Passiflora maliformis.* La Grenadille à fruit en forme de pomme.

44. *Protea incurva.* La Protée recourbée.

45. *Lavendula pinnata.* La Lavande aîlée.

Lavandula carnosa. La Lavande charnue.

46. *Solanum Warginstonicum.* La Warginston.

47. *Plumiera rubra.* La Plumier à fleur rouge.

48. *Gardenia scandens.* La Garden grimpante.

Gardenia spinosa. La Garden épineuse.

49. *Protea Linearis.* La Protée linéaire.

50. *Graminum nova genera.* Nouveaux Genres de Chiendents, tels que les *Restio*, *Rottbôllia*, *Zizania*, *Gahnia*, *Gramen spinifex*, *Chrysurix*, *Fieïrena*,

Manisuris, *Pommereulla*, *Anthisteria*, *Erhecia*.

51. *Protea spatulata*. La Protée à spatule.

Protea imbricata. La Protée Imbriquée.

52. *Passiflora pyriformis*. La Grenadille à fruit en forme de poivre.

53. *Robia Sinensis*. La Robin de la Chine.

54. *Protea bractata*. La Protée à Bractée.

Protea prolifera. La Protée prolifere.

55. *Stewartia malacodendron*. L'Arbre tendre.

56. *Protea corymbosa*. La Protée en bouquet.

57. *Norantea Guianensis*. Le Coro-antegri des Galibis Indiens de Cayenne.

58. *Achras Sapota*. La Sapotille.

59. *Managra Guianensis*. Le Bois Galette de Cayenne.

60. *Erynthrina Corallodendron*. Le Bois immortel de l'arbre de Corail.

61. *Protea parviflora.* La Protée à petite fleur.

62. *Breteuillia trianensis. Nobis.* La Breteuil de Trianon ; en honneur de M. le Baron de Breteuil, Ministre & Sécretaire d'État, Protecteur des Académies, des Sciences & des Arts. *An Miquea Capensis L. R. T.?*

63. *Pedicularis Labradorica.* La Pediculaire de Labrador.

64. *Antholyza Cunonia.* L'Antholyse Cunon.

65. *Antholysa Æthiopica.* L'Antholyse d'Éthyopie.

66. *Polemonium tenax.* Le Chanvre de la nouvelle Zélande.

67. *Banisteria fulgens.* La Banistere brillante.

68. *Hugonia villosa.* La Hugon velue.

69. *Cassia Brasiliana.* La Casse du Brésil.

70. *Galega cærulea.* Le Sinapou. *An Robinia ?*

71. *Zygophillum album.* Le Zygophille blanc.

72. *Arbor Toxicaria.* L'Arbre de Poiſon.



OUVRAGES

GRAVÉS, COLORIÉS ET IMPRIMÉS

DE L'AUTEUR.

CENTURIES de Planches enluminées & non enluminées, repréſentant au naturel ce qui ſe trouve de plus intéreſſant & de plus curieux parmi les Animaux, les Végétaux & les Minéraux; 2 volumes *in-fol.* grand papier, 400. livres.

Hiſtoire générale & économique des trois Regnes, repréſentés en gravures, trois Cahiers coloriés, 45 liv.

—— Naturelle de la France, repréſentée en gravures, trois Cahiers coloriés, 45 liv., plus une feuille de 30 ſ.

Les Dons merveilleux, & diverſement

coloriés de la nature dans le regne animal 1 vol. *in-fol.* pap. d'Hollande, 150 liv.

L'Herbier colorié de la Chine, 1 vol. *in-fol.*, pap. d'Holl., 150.

Collection précieuse & coloriée des plus belles fleurs qui se cultivent tant dans les jardins de la Chine que dans ceux de l'Europe, 2 vol. *in fol.*, pap. d'Hol. 300 liv.

Les Dons merveilleux, & diversement coloriés de la nature dans le regne végétal, 2 vol. *in-fol.* pap. d'Hollande, 300 liv.

Le Jardin d'Eden, le Paradis terrestre, renouvellé dans le Jardin de la Reine à Trianon, 2 vol. *in-fol.* pap. d'Holl. 300 liv.

Le grand Jardin de l'Univers, sept cahiers & deux feuilles, à 15 liv. le cahier, & à 30 s. la feuille.

L'Herbier de l'Amérique, dix-neuf cahiers, à 15 liv. le cahier.

L'Herbier de l'Asie, 8 cahiers, à 15 liv. le cahier, & cinq feuilles, à 30 s. la feuille.

—— de l'Afrique, six cahiers, à 15 liv. le cahier, & neuf feuilles, à 30 s. la feuille

—— de l'Europe, six cahiers, à 15 liv. le cahier, & sept feuilles, à 30 s. la feuille.

La Flore Françoise, trois cahiers à 15 liv. le cahier, & deux feuilles, à 30 s. la feuille.

Collection des Arbres & Arbustes qu'on peut cultiver en pleine terre, cinq cahiers, à 15 liv. le cahier, & sept feuilles, à 30 s. la feuille.

Fleurs cultivées dans les Jardins, cinq cahiers, à 15 liv. le cahier, & sept feuilles, à 30 s. la feuille.

Collection coloriée de Tulipes, quatre cahiers à 15 liv. le cahier.

—— de Hyacinthes, deux cahiers, à 15 l. le cahier.

—— d'Arbres fruitiers, six feuilles, à 30 s. la feuille.

Bouquets de cinq feuilles, à 4 liv. la feuille.

Tableau des Anemones de mer, 4 liv. la feuille sans être colorié, & 8 l. colorié.

Dons merveilleux, & diversement coloriés dans le regne minéral, 1 vol. *in-fol.* pap. d'Holl. 150 liv.

Collection coloriée des Minéraux, quatre cahiers, à 15. liv. le cahier, & sept feuilles, à 30 s. la feuille.

— de Fossiles, trois cahiers, à 15 liv. le cahier, & six feuilles, à 30 s. la feuille.

— de Pierres figurées & herborisées, un cahier, *de* 15 liv., & sept feuilles, à 30 s. la feuille.

— coloriée d'Oiseaux, deux cahiers, à 15 liv. le cahier, & six feuilles, à 30 s. la feuille.

— coloriée de Quadrupedes, deux cahiers, à 15 liv. le cahier, & deux feuilles, à 30 s. la feuille.

— coloriée de Coquillages, un cahier de

15 liv., & deux feuilles, à 30. ſ. la feuille.

Collection coloriée d'Inſectes, un cahier de 15 l.

— coloriée de Singes, deux cahiers, à 15 liv. le cahier, & deux feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— coloriée de Poiſſons, huit feuilles, à 30. ſ. la feuille.

— coloriée de Serpens, huit feuilles, à 30. ſ. la feuille.

— de Coſtumes, ſept feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— d'Œufs, cinq feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Madrépores, trois feuilles, à 30 ſ. la feuille.

Une Planche de Zoophyte, 30 ſ.

Une Planche du Ver ſolitaire, 30 ſ.

OUVRAGES IMPRIMES.

Diſſertation ſur le Tabac, & ſur ſes bons mauvais effets, avec fig. col. *in-fol.* 4 liv.

Dissertation sur le Cacao, sur sa culture, & sur les différentes préparations du Chocolat, avec fig., *in fol.* 4 liv.

— sur le Quassi, propre à remplacer le Quinquina, avec fig. *in-fol.* 2 liv.

— sur l'Ipo, poisson violent, dont on se sert pour empoisonner les fleches, avec fig. col. *in-fol.*, 2 liv.

Les Présens de Flore à la Nation Françoise, ou Traité historique des Planches qui se trouvent dans le Royaume, avec tous les détails qui peuvent les concerner, 2 vol. *in*-4°., 18 liv.

Le Faune François, ou Traité historique de tous les Animaux qui habitent la France, avec tous les détails qui peuvent les concerner, 1 vol. *in*-4°., 9 l.

La Culture des Arbres & Arbustes qui peuvent passer l'hiver en pleine terre, 1 vol. *in*-12, 2 liv. 10 s.

Essai sur les Plantes qui peuvent servir à la Teinture & à la Peinture, 1 vol. *in*-12, 2 liv. 4 s.

Catalogue Latin & François des Arbres & Arbustes de pleine terre, 1 vol. *in*-18, pap. d'Annonay, 2 liv. 8 f.

Catalogue Latin & François des Plantes vivaces qu'on peut cultiver en pleine terre pour la Décoration des Jardins, 1 volume *in*-18, papier d'Annonay, 2 liv. 8 sous.

FIN.



